Foltec
Gerhard Fink Ges.m.b.H.

Klebeband | Folie | Verpackung | Farbe | Malerbedarf



ARBEITSSCHUTZ & ZUBEHÖR

Lösungen für Profis am laufenden Band.

Profisortiment

SERVICE

Lieferung in 48 Stunden.
Bestellen Sie bequem telefonisch oder per Mail.

Gigantische Auswahl.
Über 3000 Produkte laufend verfügbar.

BESTELLEN

telefonisch
+43 (0)316 409 409 0

per E-Mail
verkauf@foltec.at

Handschuhe	3-10
Schutzoverall	11
Überziehschuhe	11
Atemschutzmasken	13-15
Gehörschutz	16
Reinigungstücher	16
Augenspülflasche	16
Warnweste	17
Kniepolster	17
Knieschoner	17
Bauhelme	17
Schutzbrillen	17-18
Erste Hilfe Koffer	18



EN 388 Cat. II
3131

Polyester-Handschuh

Farbe: weiß, PU-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, glatte Oberfläche.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
8	AS-23780_08	12	144
9	AS-23780_09	12	144
10	AS-23780_10	12	144
11	AS-23780_11	12	144



EN 388 Cat. II
4131x

Nylon-Handschuh

Farbe: schwarz, PU-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, glatte Oberfläche.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
9	AS-23747_09	12	240
10	AS-23747_10	12	240
11	AS-23747_11	12	240



EN 388 Cat. II
4121

Polyester-Handschuh

Farbe: grau, Nitrilbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, glatte Oberfläche.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
9	AS-23751_09	12	240
10	AS-23751_10	12	240
11	AS-23751_11	12	240



EN 388 Cat. II
3131

Polyester-Handschuh

Farbe: grau, mit schwarzer extra rauer Latexbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
7	AS-23749_07	12	144
8	AS-23749_08	12	144
9	AS-23749_09	12	144
10	AS-23749_10	12	144
11	AS-23749_11	12	144



EN 388 Cat. II
4131

Montagehandschuh Super-Flex

Nylon/Elastan mit schwarzer gerauter Nitrilbeschichtung, silikonfrei, Handrücken und Fingeroberseite frei.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
6	AS-24129_06	12	144
7	AS-24129_07	12	144
8	AS-24129_08	12	144
9	AS-24129_09	12	144
10	AS-24129_10	12	144
11	AS-24129_11	12	144



EN 388 Cat. II
2131A

Montagehandschuh Flex

Polyesterhandschuh mit geschäumter Latexbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, gute Abriebfestigkeit, sehr flexibel, gute Passform.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
8	AS-24131_08	12	144
9	AS-24131_09	12	144
10	AS-24131_10	12	144
11	AS-24131_11	12	144



EN 388 Cat. II
2131x

Montagehandschuh ECO

Polyesterhandschuh mit geschäumter Latexbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, sehr flexibel.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
9	AS-24146_09	12	144
10	AS-24146_10	12	144
11	AS-24146_11	12	144



EN 388 Cat. II
2111x

Montagehandschuh SKIN

Nylonhandschuh mit PU-Beschichtung, superleicht und anschmiegsam, perfekte Fingerfertigkeit, touchscreenfähig.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
9	AS-23755_09	12	120
10	AS-23755_10	12	120
11	AS-23755_11	12	120



CE EN 388 Cat. II
2142x

Montagehandschuh eFlex-Dry

Dünner Polyesterhandschuh mit Latex-Vollbeschichtung, flüssigkeitsdicht.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
9	AS-24142_09	12	120
10	AS-24142_10	12	120
11	AS-24142_11	12	120



CE EN 388 Cat. II
EN 420 4131x

Montagehandschuh HIT-Flex

Polyamid/Elasthan-Handschuh mit Nitril-Mikroschaum-Vollbeschichtung. **Öko-Tex Standard 100.**

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
9	AS-24148_09	12	120
10	AS-24148_10	12	120
11	AS-24148_11	12	120



CE EN 388 Cat. II
4131X

Montagehandschuh mit Noppen

Nylon/Elasthan-Handschuh mit Nitrilbeschichtung und Noppen, extrem strapazierfähig und flexibel. **Öko-Tex Standard 100.**

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
9	AS-24152_09	12	144
10	AS-24152_10	12	144
11	AS-24152_11	12	144



CE EN 388 Cat. II
3121x

Profi-Nitril-Handschuh

Polyester mit gelber Nitrilbeschichtung, dreiviertelbeschichtet, glatte Oberfläche.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
7	AS-23776_07	12	144
8	AS-23776_08	12	144
9	AS-23776_09	12	144
10	AS-23776_10	12	144
11	AS-23776_11	12	144



CE EN 388 Cat. II
4111

Nitril-Handschuh

Baumwolle mit gelber Nitrilbeschichtung, dreiviertelbeschichtet, glatte Oberfläche.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
9	AS-23777_09	12	144
10	AS-23777_10	12	144
11	AS-23777_11	12	144



CE EN 388 EN 511 Cat. II
2142x x2x

Profi+ Winterhandschuh

Nylonhandschuh mit gesandeter Latex-Vollbeschichtung, gefüttert.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
8	AS-24130_08	12	72
9	AS-24130_09	12	72
10	AS-24130_10	12	72
11	AS-24130_11	12	72



CE EN 388 EN 511 Cat. II
3232 02x

Profi-Winterhandschuh

Graues Acryl mit dunkelgrauer extra rauer Latexbeschichtung.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
8	AS-24123_08	12	120
9	AS-24123_09	12	120
10	AS-24123_10	12	120
11	AS-24123_11	12	120



CE EN 388 EN 511 Cat. II
3132 01x

Winterhandschuh

Gelbes Acryl mit blauer, extra rauer Latexbeschichtung.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
7	AS-23788_07	12	144
8	AS-23788_08	12	144
9	AS-23788_09	12	144
10	AS-23788_10	12	144
11	AS-23788_11	12	144



EN 388 3122 EN 511 12x Cat. I

Rindsleder-Winterhandschuh

Vollnarben Rinderleder mit Polyesterfüllung.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
9	AS-24199_09	6	60
10	AS-24199_10	6	60
11	AS-24199_11	6	60



EN 388 1221 EN 511 11x Cat. II

Synthetikleder-Winterhandschu

Mit 0,7mm Fleece-Fütterung.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
8	AS-24190_08	6	60
9	AS-24190_09	6	60
10	AS-24190_10	6	60
11	AS-24190_11	6	60



EN 388 2111 EN 511 x2x

Zigenleder-Winterhandschuh

Vollnarben Ziegenleder, wasserdicht, mit 0,8 mm Thinsulate®-Fütterung.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
9	AS-24191_09	6	60
10	AS-24191_10	6	60
11	AS-24191_11	6	60
12	AS-24191_12	6	60



EN 388 3121 Cat. II

Rindslederhandschuh

Robuster und strapazierfähiger Vollnarben-Rinderlederhandschuh mit verstärkten Zeigefingern und Fingerspitzen, hervorragende Passform.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
8	AS-23798_08	6	60
9	AS-23798_09	6	60
10	AS-23798_10	6	60
11	AS-23798_11	6	60



EN 388 Cat. II
2132

Rindslederhandschuh

Vollnarben-Rindlederhandschuh mit gummierter Stulpe.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
10	AS-23794_10	12	60
11	AS-23794_11	12	60
12	AS-23794_12	12	60
13	AS-23794_13	12	60



Leder-Handschuh

Farbe: gelb, Schweinsspaltleder geraut, gewendet und gefüttert.
Cat. I

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
10	AS-23727_10	12	-



EN 388
3111

Leder-Montagehandschuh

Vollnarben-Schweinslederhandschuh, ungefüttert, mit Klettverschluss.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
7	AS-24120_07	12	120
8	AS-24120_08	12	120
9	AS-24120_09	12	120
10	AS-24120_10	12	120
11	AS-24120_11	12	120



EN 388
4x44D

PU-Schnittschutzhandtuch

Glasfaser/Nylon/PE-Handschuh mit PU-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, Schnittschutzlevel D.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
10	AS-24018_10	10	60
11	AS-24018_11	10	60



CE EN 388 Cat.II 314xx

Feinstrickhandschuh mit Noppen

Nylonhandschuh mit PVC-Noppen.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
9	AS-23768_09	12	240
10	AS-23768_10	12	240
11	AS-23768_11	12	240



Baumwoll-Unterhandschuh

Farbe: weiß, kräftige Baumwollqualität.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
10	AS-24004_10	12	600



CE EN 388 Cat. II 4211

Nitril-Handschuhe

Dreiviertel beschichtet mit blauem Nitril, glatte Oberfläche.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
8	AS-24119_08	12	72
9	AS-24119_09	12	72
10	AS-24119_10	12	72



CE EN 388 4121x EN 374-1 AKL EN 374-5 Virus Cat.III

Chemikalien-Schutzhandschuh

Aus rotem PVC, Baumwollfutter, glatte Oberfläche.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
10	AS-24005_10	10	120



EN 388 3101 EN 374-1 JKL EN 374-2 AQL>1.5 Cat.III

Nitril-Handschuh

Farbe: grün, velourisiert, 33 cm lang, Innenbeflockung.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
10	AS-23756_10	12	144



EN 388 4141 EN 374-2 Cat. II

Profi-Latexhandschuhe

Zweifach beschichtet, wasserdicht, Schaum-Griffmuster.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
7	AS-23774_07	12	120
8	AS-23774_08	12	120
9	AS-23774_09	12	120
10	AS-23774_10	12	120
11	AS-23774_11	12	120



AQL 1.5

Einweghandschuhe

Aus Latex, ungepudert, 100 Stück in der Spenderbox.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
S	AS-24015_S	1	10
M	AS-24015_M	1	10
L	AS-24015_L	1	10
XL	AS-24015_XL	1	10



AQL 1.5 EN 420 EN 374 Cat. III

Einweghandschuhe

Farbe: schwarz, aus Nitril, ungepudert, 100 Stück in der Spenderbox.

Größe	Art.-Nr.	VPE	VPE / Umkarton
M	AS-24023_M	1	10
L	AS-24023_L	1	10
XL	AS-23023_XL	1	10



CE PSA Cat. I

Einmal-Overall

Farbe: weiß, mit Kapuze, Reißverschluss und Gummizug an Armen Wund Beinen, aus atmungsaktivem PE-Gewebe. 40 g/m².

Größe	Art.-Nr.	VPE
XL	AS-23555_XL	10
XXL	AS-23555_XXL	10



CE EN ISO 13982-1 Typ 6 Typ 5 EN 13034 Cat. III

Schutzoverall SMS

Weißer SMS Polypropylen-Overall, atmungsaktiv, Schutzklasse PSA Cat. III, Typ 5 + 6, mit Kapuze, Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel und Beinabschlüssen.

Größe	Art.-Nr.	VPE
L	AS-33766_L	10
XL	AS-33766_XL	10
XXL	AS-33766_XXL	10
3XL	AS-33766_3XL	10



CE EN 14126 EN 1073-2 EN 1149-5 Cat. III

Overall COVERSTAR

Qualitativ hochwertiger weißer PE-Microfilm Overall, Schutzklasse PSA Cat. III, Typ 4, 5, 6 sprühdicht, partikeldicht und atmungsaktiv, mit Kapuze, doppelte Reißverschlussabdeckung und überklebte Nähte.

Größe	Art.-Nr.	VPE
M	AS-33666_M	10
L	AS-33666_L	10
XL	AS-33666_XL	10
XXL	AS-33666_XXL	10



Folien-Überziehschuhe

Farbe: blau, aus gehämmerter PE-Folie, 100 Stück pro Pack.

Größe	Art.-Nr.	VPE
150 x 410 mm	AS-23551	1



Einweg-Überziehschuhe

Farbe: weiß, aus PE/PP-Gewebe, mit Laufsohle, Kat. III, Typ 5+6, CE 0321.

Größe	Art.-Nr.	VPE
140 x 360 mm	AS-23550	10

INFORMATIONEN ZU FFP-MASKEN

Schutzstufe	Art der Luftbelastung	Beispiele	Vielfach des Grenzwertes
FFP1	Ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser und Ölbasis	Umgang mit Grobstäuben	**4**
FFP2	Gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis	Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Kunststoffbearbeitung (außer PVC) + Umgang mit Ölnebel	**10**
FFP3	Gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis	Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel; Schweißarbeiten von Edelstahl	**30**
A1	Organische Gase und Dämpfe	Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen, bis Konzentration < 0,1 Vol. %, Siedepunkt > 65 °C	**30 (Halbmaske)** **400 (Vollmaske)**
A2	Organische Gase und Dämpfe	wie A1, jedoch bis zu höheren Konzentrationen einsetzbar, bis Konzentration < 0,5 Vol. %, Siedepunkt > 65 °C	**30 (Halbmaske)** **400 (Vollmaske)**

R (wiederverwendbar)
Bei FFP-Masken mit der Kennzeichnung "R" für "reusable" ist die Wiederverwendung über die Dauer einer Arbeitsschicht hinaus möglich. Beim Umgang mit radioaktiven und luftgetragenen biologischen Arbeitsstoffen (z.B. Schimmelpilzen, Bakterien und Viren) dürfen diese FFP-Masken entsprechend der DGUV-Regel 112-190 jedoch auch nur einmal oder höchstens für die Dauer einer Arbeitsschicht verwendet werden.

NR (nicht wiederverwendbar)
Bei FFP-Masken mit der Kennzeichnung "NR" für "non reusable" ist der Gebrauch auf die Dauer einer Arbeitsschicht begrenzt.

D (Dolomitstaubprüfung):
FFP-Masken mit der zusätzlichen Kennzeichnung "D" haben die Dolomitstaubprüfung bestanden. Sie verfügen über ein besonders hohes Staubaufnahmevermögen und bieten langanhaltend niedrige Atemwiderstände.

Arbeiten bei Staub, Aerosol und Rauch	Arbeiten bei Staub, Aerosol und Rauch	FFP1	FFP2	FFP3
HOLZBEARBEITUNG	Manuel schleifen und sägen	•		
	Maschinell schleifen und sägen		•	
	bohren		•	
	schleifen von Hartholz, z.B. Buche / Eiche			•
METALLBEARBEITUNG	schneiden, schleifen und bohren		•	
	Arbeiten mit Stahl und beschichtetem Metall			•
	schneiden mit Laser			•
	schweißen		•	
	schweißen Edelstahl			•
KUNSTSTOFFBEARBEITUNG	schneiden, schleifen und bohren		•	
STEINBEARBEITUNG	schneiden und bohren		•	
	Zement und Quarz			•
PESTIZID -LANDWIRTSCHAFT / MEDIZIN	Sprühnebel auf Wasserbasis		•	
	Kontakt mit Bakterien und Schimmel		•	
	Kontakt mit Viren			•
AUTOMOBILINDUSTRIE	schleifen und polieren		•	
	Austausch von Bremsbelag oder Kupplung			•
SONSTIGE	Asbest			•
	Müllentsorgung / Sortierung			•
	Allergien	•	•	



MOLDEX

Grobstaubmaske

Spitzenqualität, gegen belästigende Grobstäube.

Art.-Nr.	VPE
AS-34900	50



Grobstaubmaske

Standardqualität, gegen belästigende Grobstäube.

Art.-Nr.	VPE
AS-23500	50



3M

Feinstaubmaske 8710E FFP1 NR D

Ohne Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE
FFP1	AS-23503	20



3M

Feinstaubmaske 8822 FFP2 NR D

Mit Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE
FFP2	AS-23521	10



MOLDEX

Feinstaubmaske FFP2 NR D

Mit Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE
FFP2	AS-34902	20



Feinstaubmaske FFP2 NR

Mit Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE
FFP2	AS-23525	15



Feinstaubmaske FFP2 NR

Ohne Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE
FFP2	AS-23522	10



MOLDEX

Feinstaubmaske FFP3 NR D

Mit Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE
FFP3	AS-34903	20



Feinstaubmaske FFP3 NR

Mit Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE
FFP3	AS-23529	10



Faltmaske FFP3 NR

Mit Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009.

Schurtzklasse	Art.-Nr.	VPE
FFP3	AS-23505	12



3M

Halbmaske 4251

EN 405:2001 + A1:2009.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE
A1P2	AS-23520	1



MOLDEX

Atemschutzbox A2P3 R

Die Box enthält eine komplette Maske, bestehend aus: - Maskenkörper Halbmaske, EasyLock Bajonett-Anschluss (Gr. M, Art. Nr. AS-34950 M) - 2x Gasfilter A2 EasyLock (Art. Nr. AS-34966) - 2x Partikelfilter P3R EasyLock (Art. Nr. AS-34961) EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008

Größe	Art.-Nr.	VPE
M	AS-34955	1



MOLDEX

Halbmaske FFA1 P2 RD

Flexfit - perfekte Passform für jedes Gesicht, Maskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE. Geringer Atemwiderstand - durch die Faltfilterkonstruktion wird bei besserer Leistung der Einatemwiderstand um mehr als 50% reduziert. EN 405:2001 + A1:2009.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE
A1P2	AS-34945	1



MOLDEX

Halbmaske FFA2 P3 RD

Flexfit - perfekte Passform für jedes Gesicht, Maskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE. Geringer Atemwiderstand - durch die Faltfilterkonstruktion wird bei besserer Leistung der Einatemwiderstand um mehr als 50% reduziert. EN 405:2001 + A1:2009.

Größe	Art.-Nr.	VPE
A2P3	AS-34946	1



MOLDEX

Vollmaske EasyLock, Bajonett-Anschluss

Wiederverwendbare Atemschutzmaske mit minimalem Wartungsaufwand. Die Kombination von Gas- u. Partikelfilter ist frei wählbar. Hierfür können die Artikel Partikelfilter AS-34960 + AS-34961 und Gasfilter Easylock AS-34965 + AS-34966 verwendet werden. EN140:1998.

Größe	Art.-Nr.	VPE
S	AS-34950_S	1
M	AS-34950_M	1
L	AS-34950_L	1



Visier-Schutzfolie

MOLDEX

Vollmaske EasyLock, Bajonett-Anschluss

Wiederverwendbare Atemschutzmaske mit minimalem Wartungsaufwand. Die Kombination von Gas- u. Partikelfilter ist frei wählbar. Hierfür können die Artikel Partikelfilter AS-34960 + AS-34961 und Gasfilter Easylock AS-34965 + AS-34966 verwendet werden EN136:1998 CL2.

Größe	Art.-Nr.	VPE
S	AS-34951_S	1
M	AS-34951_M	1
L	AS-34951_L	1
Visier-Schutzfolie	AS-34954	15



MOLDEX

Partikelfilter P2RD EasyLock

Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung. EN 143:2000.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE	Umkarton
P2	AS-34960	2	20



MOLDEX

Partikelfilter P3RD EasyLock

Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung. EN 143:2000.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE	Umkarton
P3	AS-34961	2	12



MOLDEX

Gasfilter A1 EasyLock

EN 14387:2004 + A1:2008.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE	Umkarton
A1	AS-34965	2	10



MOLDEX

Gasfilter A2 EasyLock

EN 14387:2004 + A1:2008.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE	Umkarton
A2	AS-34966	2	8



MOLDEX

Aufbewahrungstasche

Passend für Masken Art.-Nr. AS-34945, AS- 34946, AS-34951 und AS- 34950.

Art.-Nr.	VPE
AS-34970	1



3M

Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zum reinigen von Maskenkörpern.

Art.-Nr.	VPE
AS-7004	40



MOLDEX

Profi-Kapselgehörschutz

Hochwertige und robuste Ausführung, besonders hohe Lärmdämmung, EN 352, SNR 35 dB.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Universal	AS-23539	1



Kapselgehörschutz

EN 352, SNR 26 dB.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Universal	AS-23538	1



MOLDEX

Einweggehörschutzstöpsel

Geeignet bis 35 dB, PU-Schaumstöpsel, weich beim Tragen, einfach einzusetzen.

Inhalt	Art.-Nr.	VPE
2 Paar / Box	AS-34973	100



MOLDEX

Gehörschutzbügel „WaveBand"

geeignet bis 27 dB, EN352-2:2002, Federleicht - wiegt nur 12 g, Komfort bei nur 1,2 N Anpressdruck, keine Berührungspunkte - keine Kontaktgeräusche, anatomisch angepasste Linienführung.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Universal	AS-34974	8




MOLDEX

Mehrweggehörschutzstöpsel

Mit Band, geeignet bis 30 dB, aus weichem und hautverträglichem TPE-Material.

.

Schutzklasse	Art.-Nr.	VPE
1 Paar / Box	AS-34972	50



MOLDEX

Wandhalter für Station

Wandhalter für Station Art. Nr. AS-34975, inkl. Schrauben und Dübel.

Art.-Nr.	VPE
AS-34976	1



MOLDEX

Gehörschutz Station

Geeignet bis 35 dB, 250 Paar PU-Schaumstöpsel soft in der Station, passender Wandhalter Art-Nr. AS-34976.

Inhalt	Art.-Nr.	VPE
250 Paar	AS-34975	1



Augenspülflasche

Sterile isotonische Kochsalzlösung ohne Konservierungsstoffe. Zur Effektiven Säuberung der Augen bei Verunreinigungen bzw. Verschmutzungen.

Menge	Art.-Nr.	VPE
500 ml	AS-23023	1



Warnweste

Polyester, orange, EN 471/2, Klettverschluß.

Art.-Nr.	VPE
AS-37185	10



Kniepolster

2er Pack, aus verschäumtem Polyäthylen, EN 14404:2005.

Größe	Art.-Nr.	VPE
L (44-54)	AS-16198_L	1
XL (56-64)	AS-16198_XL	1



Gelenk-Knieschoner

Bewegliches Gelenk für optimale Bewegungsfreiheit, Außenschale aus Polyethylen, Polsterung aus Zellkautschuk, mit Verschleißschutz, Leistungsstufe2, Zertifiziert nach DIN EN 14404.

Art.-Nr.	VPE
AS-22833	1



Hartschalenknieschoner

Außenschale aus Polyethylen, Polsterung aus Zellkautschuk, mit Verschleißschutz, mit elastischen Gummiriemen 3 cm breit, Leistungsstufe 2, Zertifiziert nach DIN EN 14404.

Art.-Nr.	VPE
AS-22830	1



Knieschoner

Kastenform, aus Polyurethan, mit Elastikband, für glatte und ebene Flächen. Kein Schutz gegen Schnitte und Stiche. Leistungsstufe 0, Zertifiziert nach DIN EN 14404.

Art.-Nr.	VPE
AS-22828	1



Knieschoner

Schalenform, aus Polyurethan, mit Stretchbändern, Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen bis 1cm Höhe, Leistungsstufe 2, Zertifiziert nach DIN EN 14404.

Art.-Nr.	VPE
AS-22828	1



Profi-Bauhelm

HDPE-Helm mit 6-Punkt Gurtband, Nackenbandund Schweißband, EN 397, weiß oder gelb.

Farbe	Art.-Nr.	VPE
gelb	AS-23536_ge	1
weiß	AS-23536_ws	1



Bauhelm

HDPE-Helm mit 6-Punkt Gurtband und Schweißband, EN 397, weiß oder gelb.

Farbe	Art.-Nr.	VPE
gelb	AS-23535_ge	1
weiß	AS-23535_ws	1



Weich-PVC-Schutzbrille

Aus klarem Weich-PVC, perforiert.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Universal	AS-23501	20







Vollsichtbrille

Scheiben aus Polycarbonat mit UV-Filter, außen extrem kratzfest, innen beschlagfrei nach DIN EN 170.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Universal	AS-23504	4

Bügelbrille

Sichtscheibe aus Polycarbonat mit UV-Filter, längenverstellbare Bügel, kratzfest und chemikalienbeständig nach DIN EN 170.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Universal	AS-23502	5

Hartschalenknieschoner

Ergonomisch mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig, beste Trageeigenschaften durch ein ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem, großvolumiger Brillenkörper, auch bequem als Überbrille geeignet, Zertifiziert nach EN 166 und EN 170, Inklusive zwei Abreißfolien, Zuverlässiger UV-400-Schutz.

	Art.-Nr.	VPE
Brille	AS-23508	1
Abreißfolie	AS-23518	100





Erste-Hilfe-Koffer für die Baustelle

80-teilig, DIN 13157 mit Erweiterung für Baustelle.

Art.-Nr.	VPE
AS-23017	1





Erste-Hilfe-Koffer für die Werkstatt

81-teilig, DIN 13157 mit Erweiterung für Werkstatt.

Art.-Nr.	VPE
AS-23020	1



foltec

Partner für Profis

Das 1990 gegründete österreichische Handelsunternehmmen foltec - Gerhard Fink Ges.m.b.H. ist Ihr Partner, wenn es um Klebeband, Folie, Verpackung oder Malerbedarf geht.

Durch die enge Zusammenarbeit mit ausgesuchten Herstellern aus Europa und Übersee kann eine große Palette an technischen Klebebändern und Folien, angepasst an die Anforderungen der Industrie, dem Handel und Gewerbe, angeboten werden.

Mit unserer 30-jährigen Marktpräsenz stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung und Kompetenz gerne zur Verfügung!



foltec - Gerhard Fink Ges.m.b.H.
A-8077 Gössendorf, Golfstraße 5a
Tel. +43 (0)316 409 409-0, Fax +43 (0)316 409 409-6
office@foltec.at, www.foltec.at