Foltec
Gerhard Fink Ges.m.b.H.

Klebeband | Folie | Verpackung | Farbe | Malerbedarf



PINSEL, FARB-ROLLER & ZUBEHÖR

Lösungen für Profis
am laufenden Band.

Profisortiment

SERVICE

Lieferung in 48 Stunden.
Bestellen Sie bequem telefonisch oder per Mail.

Gigantische Auswahl.
Über 3000 Produkte laufend verfügbar.


BESTELLEN


telefonisch
+43 (0)316 409 409 0

per E-Mail
verkauf@foltec.at

Flachpinsel	4-5
Ringpinsel	6-7
Fensterpinsel	7
Flächenstreicher	8-9
Fassadenpinsel	10-11
Heizkörperpinsel	11-12
Schrägstrichzieher	12-13
Plattpinsel	13
Pinsel-Set	14
Aquarellpinsel	15
Ölmalpinsel	16-17
Plakatschreiber	17
Schriftenpinsel	18
Fisch– und Formenpinsel	18
Strichzieher	18
Emaillepinsel	18
Schraubköcher	19
Ausbesserungspinsel-Set	19
Lehrling/Azubi-Pinsel-Set	19
Haarpinsel	20
Vertreiber	20
Modler	20
Rlingstrichzieher	20
Deckenbürste	21-22
Fassadenbürsten	22
Tapezierbürsten	22
Tapezierwischer	23
Abstauber	23
Versiegelungsbürsten	23
Fassadenwalzen	24-25
Farbwalzen	25-27
Lackwalzen breit	27
Microfaserwalzen	28-29
Nylonersatzwalzen breit	29
Vestan-Ersatzwalze	30
Vestan-Farbroller-Set	30
Lackierroller-Set	30
Bodenbeschichtungswalzen	31
Struktur-Ersatzwalzen	32
Eckenroller	32
Heizkörperwalzen „Mäuse“	33
Heizkörperwalzen „Ratten“	34
Linomatroller	34
Microfaserwalzen	35
Lackwalzen klein	36
Nylonersatzwalzen schmal	36-37
Moltoprenwalzen	37-38
Steckbügel	39
Heizkörperbügel	40
Spezialbügel	41
Messbecher	42
Gitter	42
Farbwannen + Farbeimer	42
Walzenreinigungsgerät	43
Verlängerungsstangen	43

GRÖSSENANGABEN & ERKLÄRUNGEN - PINSEL






Ringdurchmesser

	2	4	6	8	10	12	14	16
	20	25	30	35	40	45	50	55

Millimeter und Zentimeter



Zoll“



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

- **Wand- & Fassade:** Dispersions-, Kalk-, Latex-, Silikonharz-, Silikat-Farben
- **Wasser-Lack:** Wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke & Parkettversiegelungen
- **Lösemittel-Lack:** Lösemittelbasierte Alkyd- und Epoxidharz Lacke, 2K-Beschichtungen
- **Lasuren:** Wasserbasierte und lösemittelbasierte Dick- und Dünnschichtlasuren



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

AQUA COLOR ⁂ Made in Germany

Profi-Flachpinsel

12. Stärke, Spitzenqualität, Kunstfasermischung, rostfreie Edelstahlzwinge, vollverklebt, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
49 mm	30 mm	MP-2125_30	12
54 mm	40 mm	MP-2125_40	12
59 mm	50 mm	MP-2125_50	12
61 mm	60 mm	MP-2125_60	12
63 mm	80 mm	MP-2125_80	6



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★

Profi+ Flachpinsel „Redking"

12. Stärke, Spitzenqualität, besonders hochwertige Kunstfaserborsten, rostfreie Nickelzwinge, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
42 mm	25 mm	MP-2127_25	12
47 mm	35 mm	MP-2127_35	12
54 mm	50 mm	MP-2127_50	12
58 mm	60 mm	MP-2127_60	12
59 mm	70 mm	MP-2127_70	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi+ Flachpinsel

12. Stärke, Spitzenqualität, schwarze Borsten, rostfreie Edelstahlzwinge, vollverklebt, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
43 mm	30 mm	MP-2050_30	12
49 mm	40 mm	MP-2050_40	12
56 mm	50 mm	MP-2050_50	12
56 mm	60 mm	MP-2050_60	12
60 mm	80 mm	MP-2050_80	6



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler+ Flachpinsel

12. Stärke, Malerqualität, helle Borsten, Goldblechfassung, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
45 mm	25 mm	MP-2020_25	12
51 mm	35 mm	MP-2020_35	12
56 mm	50 mm	MP-2020_50	12
63 mm	60 mm	MP-2020_60	12
70 mm	70 mm	MP-2020_70	12
70 mm	100 mm	MP-2020_99	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Flachpinsel

9. Stärke, Malerqualität, helle Borsten, Goldblechfassung, grün lasierter Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
45 mm	20 mm	MP-2000_20	12
45 mm	30 mm	MP-2000_30	12
51 mm	40 mm	MP-2000_40	12
51 mm	50 mm	MP-2000_50	12
56 mm	60 mm	MP-2000_60	12
63 mm	80 mm	MP-2000_80	12
63 mm	100 mm	MP-2000_99	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Made in Germany

Lasuren-Flachpinsel

6. Stärke, Standardqualität, Kunstfasermischung, Nickelblechfassung, rot-silberner Kunststoffstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
48 mm	25 mm	MP-3470_30	12
48 mm	35 mm	MP-3470_40	12
55 mm	50 mm	MP-3470_50	12
55 mm	60 mm	MP-3470_60	12
55 mm	70 mm	MP-3470_70	12
61 mm	100 mm	MP-3470_99	6



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Flachpinsel

6. Stärke, gute Standardqualität, helle Borsten, Nickelblechfassung, natur-lasierter Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
40 mm	25 mm	MP-2220_25	12
45 mm	35 mm	MP-2220_35	12
45 mm	50 mm	MP-2220_50	12
51 mm	60 mm	MP-2220_60	12
51 mm	70 mm	MP-2220_70	12
56 mm	100 mm	MP-2220_99	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

Flachpinsel

6. Stärke, Standardqualität, schwarze Borsten, Goldblechfassung, rot-goldener Kunststoffstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
39 mm	25 mm	MP-2460_25	12
45 mm	35 mm	MP-2460_35	12
45 mm	50 mm	MP-2460_50	12
51 mm	60 mm	MP-2460_60	12
56 mm	70 mm	MP-2460_70	12
56 mm	100 mm	MP-2460_99	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

AQUA COLOR ⁂ Made in Germany

Profi-Ringpinsel

Spitzenqualität, Kunstfasermischung, Nickelring, Kunststoffdeckel ultramarinblau, einfacher weißer Fadenvorband, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
83 mm	6	MP-2350_06	12
88 mm	8	MP-2350_08	12
97 mm	10	MP-2350_10	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★

Profi+ Ringpinsel

Spitzenqualität, beste schwarze Borsten, Nickelring, zweifacher weißer Fadenvorband, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
70 mm	6	MP-2369_06	12
78 mm	8	MP-2369_08	12
80 mm	10	MP-2369_10	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler+ Ringpinsel

Malerqualität, schwarze Borsten, Nickelring, zweifacher weißer Fadenvorband, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
53 mm	2	MP-2366_02	12
60 mm	4	MP-2366_04	12
63 mm	6	MP-2366_06	12
68 mm	8	MP-2366_08	12
68 mm	10	MP-2366_10	12
75 mm	12	MP-2366_12	12
80 mm	14	MP-2366_14	6



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Ringpinsel

Malerqualität, schwarze Borsten, Nickelring, einfacher oranger Fadenvorband, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
49 mm	2	MP-2381_02	12
55 mm	4	MP-2381_04	12
62 mm	6	MP-2381_06	12
65 mm	8	MP-2381_08	12
68 mm	10	MP-2381_10	12
68 mm	12	MP-2381_12	12
73 mm	14	MP-2381_14	6



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Ringpinsel

Standardqualität, helle Borsten, Nickelring, zweifacher Kunststoffvorband, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
42 mm	2	MP-1164_02	12
42 mm	4	MP-1164_04	12
49 mm	6	MP-1164_06	12
49 mm	8	MP-1164_08	12
55 mm	10	MP-1164_10	12
55 mm	12	MP-1164_12	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

Ringpinsel

Helle Borsten, Kunststoffvorband, metallfrei, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
38 mm	2	MP-1750_02	12
38 mm	4	MP-1750_04	12
38 mm	6	MP-1750_06	12
44 mm	8	MP-1750_08	12
44 mm	10	MP-1750_10	12
50 mm	12	MP-1750_12	12
50 mm	14	MP-1750_14	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

Made in Germany

Winkel-Knollenpinselkopf

Helle Borsten, PA-Ring & Fassung, mit Schraube und Mutter.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
45 mm	8	MP-2601_08	12
50 mm	10	MP-2601_10	12
50 mm	12	MP-2601_12	12
53 mm	14	MP-2601_14	12
53 mm	16	MP-2601_16	12

Winkel-Knollenpinselstiel

35 cm lang, Kugelkopf mit Bohrung.

Größe	Art.-Nr.	VPE
350 mm	MP-262140	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Fensterpinsel

6. Stärke, Malerqualität, schwarze Borsten, Weißblechfassung, gewachster Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
50 mm	25 mm	MP-2410_25	12
60 mm	35 mm	MP-2410_35	12





Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

AQUA COLOR ⁂ Made in Germany

Profi-Flächenstreicher

Spitzenqualität, Kunstfasermischung, rostfreie Edelstahlzwinge, Metallhalter und roher Holzgriff.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
66 mm	100 x 30 mm	MP-4240_10	6
73 mm	120 x 30 mm	MP-4240_12	6



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi+ Flächenstreicher

Spitzenqualität, beste helle Borsten, Weißblechfassung, Kunststoffrücken und Holzgriff.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
70 mm	70 x 30 mm	MP-4279_07	12
70 mm	100 x 30 mm	MP-4279_10	12
70 mm	120 x 30 mm	MP-4279_12	12
76 mm	140 x 40 mm	MP-4279_14	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler+ Flächenstreicher

Malerqualität, helle Borsten, Goldblechfassung, lackierter Holzrücken und Holzgriff.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
60 mm	70 x 30 mm	MP-4275_07	12
60 mm	100 x 30 mm	MP-4275_10	12
65 mm	120 x 30 mm	MP-4275_12	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler+ Flächenstreicher

Malerqualität, helle Borsten, lösemittelbeständiger Kunststoffkörper.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
65 mm	100 x 30 mm	MP-4272_10	12
65 mm	120 x 30 mm	MP-4272_12	12
70 mm	140 x 40 mm	MP-4272_14	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Flächenstreicher

Malerqualität, helle Borsten, Nickelblechfassung, roher Holzrücken und Holzgriff.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
50 mm	70 x 30 mm	MP-4278_07	12
60 mm	100 x 30 mm	MP-4278_10	12
60 mm	120 x 30 mm	MP-4278_12	12
65 mm	140 x 40 mm	MP-4278_14	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

Flächenstreicher

Standardqualität, helle Borsten, Nickelblechfassung, Kunststoffrücken und -griff.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
40 mm	70 x 30 mm	MP-4232_07	12
40 mm	100 x 30 mm	MP-4232_10	12
40 mm	120 x 30 mm	MP-4232_12	12
44 mm	140 x 40 mm	MP-4232_14	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Flächenstreicher

Gute Standardqualität, helle Borsten, Kupferblechfassung, Kunststoffrücken und -griff.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
62 mm	70 x 30 mm	MP-4236_07	12
62 mm	100 x 30 mm	MP-4236_10	12
62 mm	120 x 30 mm	MP-4236_12	12
62 mm	140 x 40 mm	MP-4236_14	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

AQUA COLOR ⁂ Made in Germany

Profi-Fassadenpinsel

6. Stärke, Spitzenqualität, Kunstfasermischung, rostfreie Edelstahlzwinge, vollverklebt, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
56 mm	50 mm	MP-4785_50	6
58 mm	60 mm	MP-4785_60	6
65 mm	75 mm	MP-4785_75	6



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi+ Fassadenpinsel

9. Stärke, Spitzenqualität, helle Borsten, rostfreie Edelstahlzwinge, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
73 mm	70 mm	MP-4789_75	6



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi+ Fassadenpinsel

6. Stärke, Spitzenqualität, sehr hochwertige Kunstfasermischung, grüne Kunststoff-Fassung, vollverklebt, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
65 mm	75 mm	MP-4799_75	6



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi-Fassadenpinsel

6. Stärke, Spitzenqualität, schwarze Borsten, rostfreie Edelstahlzwinge, vollverklebt, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
56 mm	50 mm	MP-4780_50	6
56 mm	60 mm	MP-4780_60	6
62 mm	75 mm	MP-4780_75	6



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★ Made in Germany

Maler-Fassadenpinsel

6. Stärke, Malerqualität, schwarze Borsten, Weißblech, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
56 mm	50 mm	MP-4791_50	6
56 mm	60 mm	MP-4791_60	6
62 mm	75 mm	MP-4791_75	6
62 mm	75 mm	MP-3327_75	6
Mit 80 cm langem Holzstiel			



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★ Made in Germany

Maler-Fassadenpinsel

6. Stärke, Malerqualität, helle Borsten, Weißblech, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
56 mm	50 mm	MP-4792_50	6
56 mm	60 mm	MP-4792_60	6
62 mm	75 mm	MP-4792_75	6



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Fassadenpinsel

6. Stärke, Standardqualität, schwarze Borsten, Goldblechfassung, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
56 mm	50 mm	MP-4790_50	12
63 mm	75 mm	MP-4790_75	12
70 mm	100 mm	MP-4790_99	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi+ Heizkörperpinsel

Spitzenqualität, beste helle Borsten, rostfreie Edelstahlzwinge, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
43 mm	25 mm	MP-3314_25	12
49 mm	35 mm	MP-3314_35	12
56 mm	50 mm	MP-3314_50	12
62 mm	60 mm	MP-3314_60	12
62 mm	75 mm	MP-3314_75	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★ Made in Germany

Maler+ Heizkörperpinsel

Malerqualität, helle Borsten, Weißblech, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
43 mm	25 mm	MP-3319_25	12
49 mm	35 mm	MP-3319_35	12
56 mm	50 mm	MP-3319_50	12
62 mm	60 mm	MP-3319_60	12
62 mm	75 mm	MP-3319_75	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

AQUA COLOR Made in Germany

Profi-Heizkörperpinsel

Spitzenqualität, Kunstfasermischung, rostfreie Edelstahlzwinge, vollverklebt, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
49 mm	35 mm	MP-3307_35	12
54 mm	50 mm	MP-3307_50	12
58 mm	60 mm	MP-3307_60	12
64 mm	75 mm	MP-3307_75	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi-Heizkörperpinsel

Spitzenqualität, schwarze Borsten, rostfreie Edelstahlzwinge, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
43 mm	25 mm	MP-3310_25	12
49 mm	35 mm	MP-3310_35	12
56 mm	50 mm	MP-3310_50	12
56 mm	60 mm	MP-3310_60	12
62 mm	75 mm	MP-3310_75	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Heizkörperpinsel

Malerqualität, schwarze Borsten, Goldblechfassung, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
45 mm	25 mm	MP-3309_25	12
45 mm	35 mm	MP-3309_35	12
51 mm	50 mm	MP-3309_50	12
51 mm	60 mm	MP-3309_60	12
56 mm	75 mm	MP-3309_75	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Heizkörperpinsel

Malerqualität, helle Borsten, Goldblechfassung, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
45 mm	25 mm	MP-3311_25	12
45 mm	35 mm	MP-3311_35	12
51 mm	50 mm	MP-3311_50	12
51 mm	60 mm	MP-3311_60	12
56 mm	75 mm	MP-3311_75	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Heizkörperpinsel

Gute Standardqualität, helle Borsten, Nickelblechfassung, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
45 mm	25 mm	MP-3312_25	12
45 mm	35 mm	MP-3312_35	12
51 mm	50 mm	MP-3312_50	12
51 mm	60 mm	MP-3312_60	12
56 mm	75 mm	MP-3312_75	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

Heizkörperpinsel

Standardqualität, graue Borsten, Nickelblechfassung, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
40 mm	25 mm	MP-3320_25	12
45 mm	35 mm	MP-3320_35	12
51 mm	50 mm	MP-3320_50	12
51 mm	60 mm	MP-3320_60	12
56 mm	70 mm	MP-3320_70	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

Heizkörperpinsel

Standardqualität, helle Borsten, Nickelblechfassung, roher Holzstiel.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
40 mm	25 mm	MP-3321_25	12
45 mm	35 mm	MP-3321_35	12
51 mm	50 mm	MP-3321_50	12
51 mm	60 mm	MP-3321_60	12
56 mm	70 mm	MP-3321_70	12



SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi+ Schrägstrichzieher

Spitzenqualität, rot-braune Kunstborsten, roher Holzstiel, Weißblechfassung.

Größe	Art.-Nr.	VPE
1/4“	MP-1499_10	12
1/2“	MP-1499_15	12
3/4“	MP-1499_20	12
1“	MP-1499_25	12
1 1/4“	MP-1499_30	12



TOP CLASS ★★ Made in Germany

Maler-Schrägstrichzieher

Malerqualität, weiße Kunstborsten, roher Holzstiel, Weißblechfassung.

Größe	Art.-Nr.	VPE
1/4“	MP-1491_10	12
1/2“	MP-1491_15	12
3/4“	MP-1491_20	12
1“	MP-1491_25	12



BASIC CLASS ★ ★ ★

Schrägstrichzieher

Standardqualität, schwarze Borsten, roher Holzstiel, Weißblechfassung.

Größe	Art.-Nr.	VPE
1/4"	MP-1494_10	12
1/2"	MP-1494_15	12
3/4"	MP-1494_20	12
1"	MP-1494_25	12
1 1/4"	MP-1494_30	12
1 1/2"	MP-1494_35	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

AQUA COLOR ⁂ Made in Germany

Profi-Plattpinsel, gebogen

Spitzenqualität, Kunstfasermischung, rostfreie Edelstahlzwinge, roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
15 mm	MP-1497_15	12
20 mm	MP-1497_20	12
25 mm	MP-1497_25	12
30 mm	MP-1497_30	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★ ★ ★ Made in Germany

Profi+ Plattpinsel, gebogen

Spitzenqualität, beste schwarze Borsten, rostfreie Edelstahlzwinge, roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
15 mm	MP-1495_15	12
20 mm	MP-1495_20	12
25 mm	MP-1495_25	12
30 mm	MP-1495_30	12
35 mm	MP-1495_35	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★ ★ Made in Germany

Maler-Plattpinsel, gebogen

Malerqualität, schwarze Borsten, rostfreie Edelstahlzwinge, roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
15 mm	MP-1490_15	12
20 mm	MP-1490_20	12
25 mm	MP-1490_25	12
30 mm	MP-1490_30	12
35 mm	MP-1490_35	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Plattpinsel, gebogen

Standardqualität, schwarze Borsten, Nickelblechfassung, roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
10 mm	MP-1493_10	12
15 mm	MP-1493_15	12
20 mm	MP-1493_20	12
25 mm	MP-1493_25	12
30 mm	MP-1493_30	12
35 mm	MP-1493_35	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Plattpinsel, gerade

Malerqualität, schwarze Borsten, Nickelblechfassung, roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
10 mm	MP-1492_10	12
15 mm	MP-1492_15	12
20 mm	MP-1492_20	12
25 mm	MP-1492_25	12
30 mm	MP-1492_30	12
35 mm	MP-1492_35	12



Holzlasuren-Set im Polybeutel, 4-tlg.

bestehend aus:
zwei Flachpinsel: 35 mm, 50 mm
zwei Flächenstreicher: 30 x 70 mm, 30 x 100 mm

Art.-Nr.	VPE
MP-22288	15



Pinsel-Set im Polybeutel, 10-tlg.

bestehend aus:
drei Flachpinsel: 20 mm, 25 mm, 35 mm
zwei Rundpinsel: Gr. 02, Gr. 04
zwei Heizkörperpinsel: Gr. 25 mm, Gr. 35 mm
drei Ausbesserungspinsel: Gr. 00, Gr. 01, Gr. 02

Art.-Nr.	VPE
MP-22286	10



Made in Germany

Aquarellpinsel

Aus reinen ausgesuchten Kolinsky-Rotmarderhaaren, nahtlose vergoldete Zwinge, kurzer mattschwarz lackierter Stiel, jeder Pinsel mit Schutzkappe. Prägung: Michelangelo, rein Kolinsky.

Größe	Art.-Nr.	VPE
00	MP-9955_20	12
0	MP-9955_00	12
1	MP-9955_01	12
2	MP-9955_02	12
3	MP-9955_03	12
4	MP-9955_04	12
5	MP-9955_05	12
6	MP-9955_06	12
8	MP-9955_08	12



Made in Germany

Aquarellpinsel

Nahtlose Silberzwinge, Alltex-Haar.

Größe	Art.-Nr.	VPE
0	MP-9945_00	12
1	MP-9945_01	12
2	MP-9945_02	12
3	MP-9945_03	12
4	MP-9945_04	12
5	MP-9945_05	12
6	MP-9945_06	12
7	MP-9945_07	12
8	MP-9945_08	12
10	MP-9945_10	12
12	MP-9945_12	12



Made in Germany

Aquarellpinsel

Aus rötlichen Torayhaaren, mit feinen Spitzen, nahtlose Silberzwinge, kurzer schwarz lackierter Stiel, jeder Pinsel mit Schutzkappe. Prägung: Gold-Sable.

Größe	Art.-Nr.	VPE
0	MP-9960_00	12
1	MP-9960_01	12
2	MP-9960_02	12
3	MP-9960_03	12
4	MP-9960_04	12
5	MP-9960_05	12
6	MP-9960_06	12
8	MP-9960_08	12
10	MP-9960_10	12
12	MP-9960_12	12



Made in Germany

Aquarellpinsel

Beste Fehhaarmischung, Nickelzwinge, kurzer ceder lackierter Stiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
0	MP-992_00	12
1	MP-992_01	12
2	MP-992_02	12
3	MP-992_03	12
4	MP-992_04	12
5	MP-992_05	12
6	MP-992_06	12
7	MP-992_07	12
8	MP-992_08	12
9	MP-992_09	12
10	MP-992_10	12
11	MP-992_11	12
12	MP-992_12	12



Ölmalpinsel

Rund, aus dunklen Rindshaaren, Weißblechzwinge, langer feingeschliffener Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
2	MP-990_02	12
4	MP-990_04	12
6	MP-990_06	12
8	MP-990_08	12
10	MP-990_10	12
12	MP-990_12	12
14	MP-990_14	12
16	MP-990_16	12
18	MP-990_18	12



Ölmalpinsel

Flach, nahtlose Silberzwinge, Alltex-Haar.

Größe	Art.-Nr.	VPE
6	MP-9947_06	12
8	MP-9947_08	12
10	MP-9947_10	12
12	MP-9947_12	12
14	MP-9947_14	12
16	MP-9947_16	12



Ölmalpinsel

Flach, aus rötlichen Torayhaaren, nahtlose Silberzwinge, langer schwarz lackierter Stiel. Prägung: Gold Sable.

Größe	Art.-Nr.	VPE
2	MP-99000_02	12
4	MP-99000_04	12
6	MP-99000_06	12
8	MP-99000_08	12
10	MP-99000_10	12
12	MP-99000_12	12
14	MP-99000_14	12
16	MP-99001_16	12



Ölmalpinsel

Flach, aus hellen Rindshaaren, Nickelzwinge, langer kirschrot lackierter Stiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
2	MP-99_02	12
4	MP-99_04	12
6	MP-99_06	12
8	MP-99_08	12
10	MP-99_10	12
12	MP-99_12	12
14	MP-99_14	12
16	MP-99_16	12
18	MP-99_18	12
20	MP-99_20	12
22	MP-99_22	12
24	MP-99_24	12



Ölmalpinsel

Flach, aus dunklen Rindshaaren, Weißblechzwinge, langer roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
2	MP-989_02	12
4	MP-989_04	12
6	MP-989_06	12
8	MP-989_08	12
10	MP-989_10	12
12	MP-989_12	12
14	MP-989_14	12
16	MP-989_16	12
18	MP-989_18	12
20	MP-989_20	12



Ölmalpinsel

Flach, aus hellen Borsten, Weißblechzwinge, langer roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
2	MP-98_02	12
4	MP-98_04	12
6	MP-98_06	12
8	MP-98_08	12
10	MP-98_10	12
12	MP-98_12	12
14	MP-98_14	12
16	MP-98_16	12
18	MP-98_18	12
20	MP-98_20	12
22	MP-98_22	12
24	MP-98_24	12



Ölmalpinsel

Flach, aus hellen Borsten, Weißblechzwinge, kurzer roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
2	MP-981_02	12
4	MP-981_04	12
6	MP-981_06	12
8	MP-981_08	12
10	MP-981_10	12
12	MP-981_12	12
14	MP-981_14	12
16	MP-981_16	12
18	MP-981_18	12
20	MP-981_20	12



Plakatschreiber

Nahtlose Silberzwinge, Alltex-Haar.

Größe	Art.-Nr.	VPE
3/8 " = 10	MP-997_05	12
1/2 " = 12	MP-997_06	12
5/8 " = 16	MP-997_07	12
3/4 " = 20	MP-997_08	12



Schriftenpinsel

Nahtlose Silberzwinge, Alltex-Haar.

Größe	Art.-Nr.	VPE
6	MP-9949_06	12
8	MP-9949_08	12
10	MP-9949_10	12



Made in Germany

Fisch- und Formerpinsel

Rund, Ponyhaarmischung, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
2	MP-9035_02	12
4	MP-9035_04	12
6	MP-9035_06	12
8	MP-9035_08	12
10	MP-9035_10	12
12	MP-9035_12	12



Made in Germany

Strichzieher

Rund, aus hellen Borsten, Weißblechzwinge, langer roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
2	MP-970_02	12
4	MP-970_04	12
6	MP-970_06	12
8	MP-970_08	12
10	MP-970_10	12
12	MP-970_12	12
14	MP-970_14	12
16	MP-970_16	12
18	MP-970_18	12
20	MP-970_20	12
22	MP-970_22	12
24	MP-970_24	12



Made in Germany

Strichzieher

Flach, aus hellen Borsten, Weißblechzwinge, langer roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
2	MP-97_02	12
4	MP-97_04	12
6	MP-97_06	12
8	MP-97_08	12
10	MP-97_10	12
12	MP-97_12	12
14	MP-97_14	12
16	MP-97_16	12
18	MP-97_18	12
20	MP-97_20	12
22	MP-97_22	12
24	MP-97_24	12



Made in Germany

Emaillelackpinsel

Aus hellen Borsten, Weißblechzwinge, kurzer roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
10/0	MP-881_00	24
12/1	MP-881_21	24
14/2	MP-881_42	24
16/3	MP-881_63	24
18/4	MP-881_84	24
20/5	MP-882_05	24



Made in Germany

Ausbesserungspinsel

Aus schwarzen Rindshaaren, katzenzungenförmig gearbeitet, Weißblechzwinge, kurzer rot lackierter Stiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
4	MP-961_04	12
6	MP-961_06	12
8	MP-961_08	12
10	MP-961_10	12
12	MP-961_12	12




Made in Germany

Schraubköcher

Zum Aufbewahren von Künstlerpinseln. Transparent, Ø 55 mm.

Größe	Art.-Nr.	VPE
200 - 350 mm	MP-991277	1



Made in Germany

Ausbesserungspinsel-Set

Je 12 Stück der Größe 4 und 6, je 6 Stück der Größe 8 und 10, auf einer Karte aufgesteckt, insgesamt 36 Stück.

Art.-Nr.	VPE
MP-9615	1



Azubi-Sortiment 6-tlg. auf Karte

Bestehend aus je:
einem Ringstrichzieher: Gr. 0, Gr. 1
einem Schrägstrichzieher: 3/4"
einem Ölmalpinsel flach: Gr. 12
einem Ölmalpinsel rund: Gr. 8
einem Schlepper rund: Gr. 12

Art.-Nr.	VPE
MP-1000	1



Azubi-Sortiment 10-tlg. im Köcher

Bestehend aus:
einem Plattpinsel gebogen: 20 mm
einem Aquarellpinsel: Gr. 8
einem Plakatschreiber: 3/4"
einem Ölmalpinsel: Gr. 10
einem Schriftenpinsel: Gr. 8
einem Profi-Cuttermesser: 9 mm
einem Maler-Ringpinsel: Gr. 8
einem Schablonierpinsel: Gr. 20
einem Schrägstrichzieher: 3/4"

Art.-Nr.	VPE
MP-1001	1



SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Haarpinsel

Spitzenqualität, hochwertige weiß-braune Kunstborste, rostfreie Edelstahlzwinge, lackierter Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
40 mm	MP-9034_40	12
60 mm	MP-9034_60	12
80 mm	MP-9034_80	12
100 mm	MP-9034_99	12



TOP CLASS ★★ Made in Germany

Haarpinsel „White-Star"

Malerqualität, weiße Synthetikfaser, rostfreie Edelstahlzwinge, roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
35 mm	MP-9027_35	12
50 mm	MP-9027_50	12
75 mm	MP-9027_75	12
100 mm	MP-9027_99	12



BASIC CLASS ★ Made in Germany

Vertreiber

1. Stärke, helle Borsten, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
35 mm	MP-3324_35	12
50 mm	MP-3324_50	12
60 mm	MP-3324_60	12
75 mm	MP-3324_75	12



Made in Germany

Dachsvertreiber

reines Dachshaar, Mahagoniholzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
3 "	MP-333375	1



BASIC CLASS ★ Made in Germany

Modler

1. Stärke, helle Borsten, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
35 mm	MP-3325_35	12
50 mm	MP-3325_50	12
60 mm	MP-3325_60	12
75 mm	MP-3325_75	12



Made in Germany

Ringstrichzieher

Spitzenqualität, schwarze Borsten, gelber Fadenvorband.

Größe	Art.-Nr.	VPE
0	MP-982_00	12
1	MP-982_01	12
2	MP-982_02	12



SUPERIOR CLASS ★ ★ ★ Made in Germany

Profi+ Deckenbürste

Spitzenqualität, beste schwarze Borsten, Alukörper, Holzgriff und Eimerhaken.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
89 mm	180 x 80 mm	MP-517802	1



TOP CLASS ★ ★ Made in Germany

Maler+ Deckenbürste

Malerqualität, beste helle Borsten, lösemittelbeständiger Kunststoffkörper, Holzgriff und Eimerhaken.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
85 mm	160 x 65 mm	MP-5010_02	1
90 mm	180 x 80 mm	MP-5010_03	1



TOP CLASS ★ ★ Made in Germany

Maler-Deckenbürste

Malerqualität, graue Borsten, Alukörper, Holzgriff und Eimerhaken.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
84 mm	170 x 70 mm	MP-390602	3



Made in Germany

Deckenbürste

Kunstfasern, heller Mantel mit dunkler Einlage, ovaler rot lackierter Holzkörper, Kunststoffgriff und Eimerhaken.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
77 mm	180 x 85 mm	MP-403102	12



Made in Germany

Deckenbürste

Kunstfasern, heller Mantel mit dunkler Einlage, Kunststoffkörper, Kunststoffgriff und Eimerhaken.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
84 mm	175 x 85 mm	MP-403702	6



Made in Germany

Deckenbürste

Kunstfasern, heller Mantel mit dunkler Einlage, unlackierter Holzkörper, Kunststoffgriff und Eimerhaken.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
66 mm	170 x 70 mm	MP-4036_02	12
68 mm	180 x 80 mm	MP-4036_03	12



Made in Germany

Tiefengrund-Deckenbürste

Silverpren, lösungsmittel- und tiefgrundbeständig, Kunststoffkörper, Kunststoffgriff und Eimerhaken.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
74 mm	175 x 75 mm	MP-404302	6



AQUA COLOR

Made in Germany

Profi-Fassadenbürste, oval

Spitzenqualität, Kunstfasermischung, Holzkörper, Holzgriff und Eimerhaken.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
76 mm	135 x 65 mm	MP-517650	3



Maler-Fassadenbürste, oval

Malerqualität, beste helle Borsten, Holzkörper, Holzgriff und Eimerhaken.

Sichtbare Borstenlänge	Größe	Art.-Nr.	VPE
65 mm	132 x 65 mm	MP-517601	6



Made in Germany

Tapezierbürste

Malerqualität, reines Roßhaar, lackierter Holzkörper.

Größe	Art.-Nr.	VPE
235 x 65 mm	MW-519300	6



Tapezierbürste

Standardqualität, schwarze Kunstborsten, roher Holzkörper.

Größe	Art.-Nr.	VPE
230 x 60 mm	MW-519000	6







Made in Germany

Profi-Tapezierwischer

Spitzenqualität, 3-reihig, außen: beste schwarze Borsten, innen: reines weißes Nylon, Holzfassung mit Griffloch.

Größe	Art.-Nr.	VPE
300 x 20 mm	MW-519500	3

Tapezierwischer

Malerqualität, graue Borsten, Holzkörper mit Griffloch.

Größe	Art.-Nr.	VPE
320 x 20 mm	MW-519510	6

Tapezierwischer

Weiße Kunstborsten, Holzkörper mit Griffloch.

Größe	Art.-Nr.	VPE
320 x 20 mm	MW-519400	6







Versiegelungsbürste

Malerqualität, helle Borsten, Holzrücken mit Stielhalter.

Größe	Art.-Nr.	VPE
200 x 25 mm	MW-520100	6

Maler-Abstauber

Malerqualität, mit langem Griff, helle Borsten, vulkanisiert, Holzkörper.

Größe	Art.-Nr.	VPE
410 x 20 mm	MW-519900	6

Abstauber

Helle Kunstborsten, gebündelt, 3-reihig, Holzkörper.

Größe	Art.-Nr.	VPE
170 x 25 mm	MW-519600	12





Maler-Abstauber

Malerqualität, helle Borsten, vulkanisiert, Holzkörper.

	Art.-Nr.	VPE
175 x 25 mm	MW-519800	6

Profi+ Abstauber

Spitzenqualität, helle Borsten, extra voll, vulkanisiert, Holzkörper.

	Art.-Nr.	VPE
175 x 25 mm	MW-519750	6



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Malerstreif-Mammut-Fassadenwalze

Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, extra stark gepolstert, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 41 mm. Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf extrem groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
21 mm	27 cm	MR-6044	10




Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Malerstreif-Fassadenwalze

Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, stark gepolstert, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 41 mm. Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
21 mm	20 cm	MR-6041_20	10
21 mm	27 cm	MR-6041_27	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi-Fassadenwalze

Grün-weißer Polyamidbezug, einfach gepolstert, Kern-Ø: 38 mm. Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
18 mm	25 cm	MR-6063	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Maler+ Fassadenwalze

Weiß-blauer Polyamidbezug, stark gepolstert, Kern-Ø: 38 mm. Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
18 mm	25 cm	MR-6022	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Maler-Fassadenwalze

Polyamidbezug, einfach oder stark gepolstert, Kern-Ø: 48 mm. Für leicht füllende, hochdeckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Polsterung	Art.-Nr.	VPE
18 mm	18 cm	stark	MR-6030_18	10
18 mm	18 cm	einfach	MR-6029_18	10
18 mm	25 cm	stark	MR-6030_25	10
18 mm	25 cm	einfach	MR-6029_25	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

Fassaden-Ersatzwalze

Standardqualität, grüner Polyacrylbezug, einfach oder stark gepolstert, KernØ: 48 mm. Für leicht füllende, hochdeckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Polsterung	Art.-Nr.	VPE
20 mm	18 cm	stark	MR-6011_18	10
20 mm	18 cm	einfach	MR-6012_18	10
20 mm	25 cm	stark	MR-6011_25	10
20 mm	25 cm	einfach	MR-6012_25	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Fassadenwalze

grün-gelber Polyamidbezug, einfach gepolstert, Kern-Ø: 44 mm. Für leicht füllende, hochdeckende Dispersionsfarben auf groben, strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
18 mm	20 cm	MR-6096_20	10
18 mm	27 cm	MR-6096_27	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler+ Farbwalze Finetex

Besonders hochwertiger Polyester-Endlosgarn Bezug, ungepolstert, Kern 54 mm. Für Latex-Farben und Wand- & Deckenfarben auf Rigips und fein gespachteltem Untergrund (Q4).

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
15 mm	25 cm	MR-6103	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★ ★ ★

Made in Germany

Malerstreif-Farbwalze

Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, ungepolstert, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 57 mm. Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
21 mm	18 cm	MR-6039_18	12
21 mm	25 cm	MR-6039_25	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★ ★ ★

Made in Germany

Profi -Farbwalze

grün-weißer Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 44 mm. Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
21 mm	18 cm	MR-6062_18	10
21 mm	25 cm	MR-6062_25	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★ ★ ★

Made in Germany

Malerstreif-Farbwalze

Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, ungepolstert, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 57 mm. Für leicht füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf extrem glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
12 mm	25 cm	MR-6040	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★ ★ ★

Made in Germany

Maler+ Farbwalze

Weiß-blauer Polyamidbezug, ungepolstert, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 55 mm. Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
18 mm	25 cm	MR-6021	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★ ★

Maler-Farbwalze

Grün-gelber Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 56 mm. Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
18 mm	25 cm	MR-6097_25	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★ ★

Malerstreif-Farbwalze

Grün-gelber Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 48 mm. Für leicht füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf extrem glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
13 mm	25 cm	MR-6098	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Maler-Farbwalze

Grün-roter Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 48 mm. Für leicht füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf extrem glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
13 mm	25 cm	MR-6031	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Farbwalze

Weißer Polyesterbezug mit grau/rotem Streifen, ungepolstert, Kern-Ø: 48 mm. Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
18 mm	25 cm	MR-6057	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

Farbwalze

Weißer Polyacrylbezug mit Gelbfaden, ungepolstert, Kern-Ø: 48 mm. Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen und Außenbereich.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
18 mm	18 cm	MR-6013_18	10
18 mm	25 cm	MR-6013_25	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Velour-Lackwalze

Beige, Kern-Ø: 48 mm. Für zähflüssige Beschichtungen, Polyester - und Epoxidharze

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
4 mm	18 cm	MR-6042_18	10
4 mm	25 cm	MR-6042_25	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★

Made in Germany

Profi-Velour-Lackwalze

beige, ohne Naht, Kern-Ø: 44 mm, seitlich beschnitten. Für zähflüssige Beschichtungen, Polyester- und Epoxidharze. Seitlich beschnitten, deshalb keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
4 mm	25 cm	MR-6074	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★★

Maler-Lackier-Lackwalze

Kern-Ø: 48 mm. Für Lack-, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe und Rostschutzfarben.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
7 mm	18 cm	MR-6035_18	10
7 mm	25 cm	MR-6035_25	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi-Microfaserwalze

Orange-weiß meliert, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm. Für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien, z. B. Grundierungen, Beizen, Lasuren, Gewebelacke und Latexfarben. Sehr gut geeignet für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren. Seitlich beschnitten, deshalb keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
16 mm	25 cm	MR-6067	10




Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi-Microfaserwalze

Orange-weiß meliert, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm. Für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien, z. B. Grundierungen, Beizen, Lasuren, Gewebelacke und Latexfarben. Sehr gut geeignet für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren. Seitlich beschnitten, deshalb keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
10 mm	25 cm	MR-6068	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi -Microfaserwalze

Orange-weiß meliert, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm. Für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien, z. B. Grundierungen, Beizen, Lasuren, Gewebelacke und Latexfarben. Sehr gut geeignet für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren. Seitlich beschnitten, deshalb keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
6 mm	25 cm	MR-6069	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★ Made in Germany

Ersatzwalze Magic Samt

Weiß, Kern-Ø: 44 mm. Für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren bestens geeignet.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
4 mm	25 cm	MR-6008	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★ Made in Germany

Maler+ Microfaserwalze

Weiß, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm. Für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren bestens geeignet. Seitlich beschnitten, deshalb keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
8 mm	25 cm	MR-6026	10
11 mm	25 cm	MR-6025	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Maler-Microfaserwalze

Mit blau-roten Streifen, Kern-Ø: 48 mm. Für alle wasserverdünnbaren Lacksysteme, insbesondere Acryllacke. Für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren bestens geeignet.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
9 mm	18 cm	MR-6051_18	10
9 mm	25 cm	MR-6051_25	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi+ Nylon-Ersatzwalze

Blaufaden, hochwertiger Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 44 mm. Sehr gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
14 mm	25 cm	MR-6060	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi+ Nylon-Ersatzwalze

Doppelblaufaden, hochwertiger Polyamidbezug, ungepolstert, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm. Sehr gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen. Seitlich beschnitten, deshalb keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
8 mm	25 cm	MR-6059	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi-Nylon-Ersatzwalze

Weiß, bestes Polyamidgarn, ungepolstert, Kern-Ø: 45 mm. Sehr gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
12 mm	25 cm	MR-6070_12	12



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Nylon-Ersatzwalze

Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 48 mm. Gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
18 mm	18 cm	MR-6036_18	10
18 mm	25 cm	MR-6036_25	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

Nylon-Beschichtungswalze

Polyamidbezug, ungepolstert, Kern-Ø: 48 mm. Gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs-und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
12 mm	25 cm	MR-6055	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Vestan-Ersatzwalze

Weißer Vestan-Bezug, ungepolstert, Kern-Ø: 42 mm. Für Dispersions- und Binderfarben bei einfachen Arbeiten.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
18 mm	18 cm	MR-6085_18	10
18 mm	25 cm	MR-6085_25	10



Vestan-Farbroller-Set

Weißer Vestan-Bezug, bestehend aus Walze und Bügel, Bügel nicht auswechselbar. Kern-Ø: 43 mm.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
18 mm	18 cm	MR-6009_18	25
18 mm	25 cm	MR-6009_25	25



Vestan-Farbroller-Garnitur

Weißer Vestan-Bezug, bestehend aus Walze, Bügel und Abstreifgitter, Bügel nicht auswechselbar, Kern-Ø: 43mm.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
18 mm	18 cm	MR-6010_18	40
18 mm	25 cm	MR-6010_25	25



Lackierroller-Set, 3-tlg.

Bestehend aus Moltoprenwalze 10 cm, Heizkörperbügel 27 cm und Farbwanne.

Art.-Nr.	VPE
MR-6086	10



Lackierroller-Set, 6-tlg.

Bestehend aus Moltoprenwalze 5 cm, 7 cm und 10 cm, Heizkörperbügel 27 cm und Miniheizkörperbügel und Farbwanne.

Art.-Nr.	VPE
MR-6087	10





Made in Germany

Nylon-Bodenbeschichtungswalze

Hochwertiger Polyamidbezug, Blaufaden, diagonal gewickelt, Kern-Ø: 44 mm.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
14 mm	40 cm	MR-6053_40	10
14 mm	50 cm	MR-6053_50	10

Made in Germany

Microfaser-Bodenbeschichtungswalze

Weiß, diagonal gewickelt, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm. Seitlich beschnitten, deshalb keine Streifenbildung beim Auftragen der Beschichtung.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
11 mm	40 cm	MR-6047_40	10
11 mm	50 cm	MR-6047_50	10





Made in Germany

Microfaser-Bodenbeschichtungswalze

Weiß, diagonal gewickelt, seitlich beschnitten, Kern-Ø: 44 mm. Seitlich beschnitten, deshalb keine Streifenbildung beim Auftragen der Beschichtung.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
8 mm	40 cm	MR-6048_40	10
8 mm	50 cm	MR-6048_50	10

Made in Germany

Profi-Bodenbeschichtungswalze „Royal"

Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, diagonal gewickelt, Kern-Ø: 50 mm.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
7 mm	50 cm	MR-6001	5



Bodenbeschichtungswalze

Malerqualität, Polyamid, diagonal gewickelt, Kern-Ø: 48 mm.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
7 mm	50 cm	MR-6019	6



Struktur-Ersatzwalze

Silikonfrei, feinporiger Moltoprenschaum, Kern-Ø: 34 mm.

Breite	Art.-Nr.	VPE
25 cm	MR-6081	10



Struktur-Ersatzwalze

Grobporiger Moltoprenschaum, Kern-Ø: 42 mm.

Breite	Art.-Nr.	VPE
25 cm	MR-6079	10



Struktur-Ersatzwalze

Schaumstoffwalze mit grobporiger Erbslochstruktur, Kern-Ø: 42 mm.

Breite	Art.-Nr.	VPE
25 cm	MR-6080	10



TOP CLASS ★★

Maler-Eckenroller

Polyamidbezug, mit Bügel.

Florhöhe	Art.-Nr.	VPE
21 mm	MR-6028	10

PROFI TIPP



SUPERIOR CLASS ★★★

Malerstreif-Eckenroller

Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn.

	Florhöhe	Art.-Nr.	VPE
Komplett mit Bügel	21 cm	MR-6002	10
Komplett ohne Bügel	21 cm	MR-6099	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★

Made in Germany

Malerstreif-Heizkörperwalze

Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 15 mm. Für Dispersions-, Binder- und Latexfarben und viele sonstige Anstreichmaterialien.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
12 mm	10 cm	MR-6016_10	10
12 mm	15 cm	MR-6016_15	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★

Made in Germany

Profi-Heizkörperwalze

Weiß-grün, Polyamid, Kern-Ø: 17 mm. Für Dispersions-, Binder und Latexfarben und viele sonstige Anstreichmaterialien.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
13 mm	10 cm	MR-6064	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Heizkörperwalze

Grün-gelber Polyamidbezug, Kern-Ø: 17 mm. Für Dispersions-, Binder- und Latexfarben und viele sonstige Anstreichmaterialien.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
13 mm	10 cm	MR-6700_10	10
13 mm	15 cm	MR-6700_15	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Maler-Heizkörperwalze

Polyamid mit rot-grünen Streifen, Kern-Ø: 17 mm. Für Dispersions-, Binder- und Latexfarben und viele sonstige Anstreichmaterialien.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
13 mm	10 cm	MR-6033_10	10
13 mm	15 cm	MR-6033_15	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

Goldfaden-Heizkörperwalze

Polyester, Kern-Ø: 17 mm. Für Dispersions-, Binder- und Latexfarben und viele sonstige Anstreichmaterialien.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
12 mm	5 cm	MR-6014_05	20
12 mm	10 cm	MR-6014_10	10
12 mm	15 cm	MR-6014_15	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★

Made in Germany

Malerstreif-Heizkörperwalze

Spitzenqualität, bestes Polyamidgarn, doppelstark, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 32 mm. Für Dispersions-, Binder- und Latexfarben und viele sonstige Anstreichmaterialien.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
12 mm	12 cm	MR-6017_12	10
12 mm	16 cm	MR-6017_16	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

Maler-Heizkörperwalze

Grün-gelber Polyamidbezug, Kern-Ø: 30 mm. Für Dispersions-, Binder- und Latexfarben und viele sonstige Anstreichmaterialien.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
13 mm	12 cm	MR-6701_12	10
13 mm	16 cm	MR-6701_16	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Perlon-Heizkörperwalze

Weißer Polyacrylbezug, doppelstark, Kern-Ø: 30 mm. Für Dispersions-, Binder- und Latexfarben und viele sonstige Anstreichmaterialien.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
12 mm	12 cm	MR-6056_12	10
12 mm	15 cm	MR-6056_15	10







Linomatroller

Beschneideroller oder auch Linomatroller genannt. Zum sauberen schneiden von Kanten und für exakte Farbtrennungen einsetzbar.

	Breite	Art.-Nr.	VPE
komplett, Polyamidbezug	10 cm	MR-6707_RO	10
Ersatzwalze		MR-6707_EW	10
Ersatzplatte 5,5 mm stark		MR-6707_EP	5



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi-Microfaserwalze

orange / weiß meliert, Kern-Ø: 16 mm. Für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien, z.B. Grundierungen, Beizen, Lasuren, Gewebelacke und Latexfarben. Sehr gut geeignet für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren. Seitlich beschnitten, deshalb keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
10 mm	10 cm	MR-6066	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler+ Microfaserwalze

Weiß, Kern-Ø: 16 mm. Für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren bestens geeignet. Seitlich beschnitten, deshalb keine Streifenbildung beim Anbringen des Anstriches.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
8 mm	10 cm	MR-6024	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★ Made in Germany

Ersatzwalze Magic Samt

Doppelstark, weiß, Kern-Ø: 30 mm. Für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren bestens geeignet.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
4 mm	10 cm	MR-6006	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Microfaserwalze

doppelstark, mit blau-roten Streifen, Kern-Ø: 30 mm. Für alle wasserverdünnbaren Lacksysteme, insbesondere Acryllacke. Für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren geeignet.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
9 mm	12 cm	MR-6050_12	10
9 mm	15 cm	MR-6050_15	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★ Made in Germany

Ersatzwalze Magic Samt

weiß, Kern-Ø: 16 mm. Für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren bestens geeignet.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
4 mm	5 cm	MR-6007_05	20
4 mm	10 cm	MR-6007_10	10
4 mm	15 cm	MR-6007_15	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Microfaserwalze

mit blau-roten Streifen, Kern-Ø: 17 mm. Für alle wasserverdünnbaren Lacksysteme, insbesondere Acryllacke. Für alle VOC-konformen Lacke, Farben und Lasuren bestens geeignet.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
9 mm	6 cm	MR-6049_06	20
9 mm	10 cm	MR-6049_10	10
9 mm	15 cm	MR-6049_15	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi-Velour-Lackwalze

Beige, Kern-Ø: 16 mm. Für zähflüssige Beschichtungen, Polyester- und Epoxidharze.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
4 mm	10 cm	MR-6073	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Velour-Lackwalze

Beige, Kern-Ø: 17 mm. Für zähflüssige Beschichtungen, Polyester- und Epoxidharze.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
4 mm	6 cm	MR-6043_06	20
4 mm	11 cm	MR-6043_11	10
4 mm	15 cm	MR-6043_15	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi-Lackier-Lackwalze „Royal"

Bestes Polyamidgarn, lösemittelbeständig, Kern-Ø: 15 mm. Für Lack-, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe und Rostschutzfarben.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
7 mm	10 cm	MR-6065_10	10
7 mm	15 cm	MR-6065_15	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Lackier-Lackwalze

Polyamidbezug, Kern-Ø: 17 mm. Für Lack-, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe und Rostschutzfarben.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
7 mm	6 cm	MR-6034_06	20
7 mm	10 cm	MR-6034_10	10
7 mm	15 cm	MR-6034_15	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Profi+ Nylon-Ersatzwalze

Doppelblaufaden, Kern-Ø: 16 mm. Hervorragend geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
8 mm	10 cm	MR-6058_10	10
8 mm	15 cm	MR-6058_15	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Nylon-Ersatzwalze

Blaufaden, Kern-Ø: 17 mm. Sehr gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
13 mm	10 cm	MR-6037	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

BASIC CLASS ★

Nylon-Ersatzwalze

Weiß, Kern-Ø: 17 mm. Gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
13 mm	10 cm	MR-6054	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Maler-Nylon-Ersatzwalze

Doppelstark, Polyamidbezug, Kern-Ø: 30 mm. Gut geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen, für Versiegelungs- und GFK-Arbeiten sowie für industrielle Beschichtungen.

Florhöhe	Breite	Art.-Nr.	VPE
13 mm	12 cm	MR-6088	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

SUPERIOR CLASS ★★★ Made in Germany

Schaumwalze Microcrater

Schaumwalze mit neuartiger Oberflächenstruktur für hochwertige Endlackierungen, Kern-Ø: 16 mm.

	Breite	Art.-Nr.	VPE
Bügelseitig rund	10 cm	MR-6075_10/1	10
Beidseitig rund	10 cm	MR-6075_10/2	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Schaumwalze Roughtec

Schaumwalze mit neuartiger Oberflächenstruktur für hochwertige Endlackierungen, Kern-Ø: 15 mm.

	Breite	Art.-Nr.	VPE
Bügelseitig rund	11 cm	MR-6704	10



Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

TOP CLASS ★★

Moltopren-Ersatzwalze, beflockt

Für blasenfreies Lackieren, insbesondere von wasserverdünnbaren Acrylfarben, Kern-Ø: 15 mm.

	Breite	Art.-Nr.	VPE
Bügelseitig rund	10 cm	MR-6015_10/1	10
Beidseitig rund	10 cm	MR-6015_10/2	10



Moltopren-Ersatzwalze, superfein

Raumgewicht ca. 55 kg/m³

TOP CLASS ★★

Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

	Breite	Art.-Nr.	VPE
Gerade	5 cm	MR-6089_05	20
Gerade	10 cm	MR-6089_10	10
Gerade	16 cm	MR-6089_16	10
Stirnseitig rund	10 cm	MR-6090	10
Bügelseitig rund	10 cm	MR-6091_10	10
Bügelseitig rund	16 cm	MR-6091_16	10
Beidseitig konkav	12 cm	MR-6092	10



Moltopren-Ersatzwalze, fein

Raumgewicht: 30 kg/m³

BASIC CLASS ★

Wand & Fassade	●●●	Lösemittel-Lack	●●●
Wasser-Lack	●●●	Lasuren	●●●

	Breite	Art.-Nr.	VPE
Gerade	5 cm	MR-6093_05	20
Gerade	7 cm	MR-6093_07	20
Gerade	10 cm	MR-6093_10	10
Gerade	15 cm	MR-6093_15	10
Stirnseitig rund	10 cm	MR-6094_10	10
Bügelseitig rund	10 cm	MR-6100	10
Beidseitig rund	10 cm	MR-6095	10



Steckbügel

Rundstahl, verzinkt.

Breite	Art.-Nr.	VPE
18 cm	MR-6078_18	10
25 cm	MR-6078_25	10



TOP CLASS ★★

Made in Germany

Maler-Steckbügel

Rundstahl, verzinkt, passender Klickbügel zu unseren Profi+ Verlängerungsstangen.

Breite	Art.-Nr.	VPE
18 cm	MR-6038_18	10
25 cm	MR-6038_25	10



SUPERIOR CLASS ★★★

Profi-Steckbügel V2A

Spitzenqualität, rostfreier V2A-Rundstahl, mit Softgriff.

Breite	Art.-Nr.	VPE
25 cm	MR-6072_25	10



TOP CLASS ★★

Maler+ Steckbügel

Rundstahl, verzinkt, mit Softgriff. Passender Klickbügel zu unseren Profi+ Verlängerungsstangen.

Breite	Art.-Nr.	VPE
25 cm	MR-6102	10



SUPERIOR CLASS ★★★

Made in Germany

Profi+ Steckbügel V2A

Spitzenqualität, rostfreier V2A-Rundstahl mit Softgriff, passender Klickbügel zu unseren Profi+ Verlängerungsstangen.

Breite	Art.-Nr.	VPE
25 cm	MR-6061	10



BASIC CLASS ★

Heizkörperbügel

Rundstahl, verzinkt.

Länge	Art.-Nr.	VPE
27 cm	MR-6005_27	10
42 cm	MR-6005_42	10



TOP CLASS ★★ Made in Germany

Maler-Heizkörperbügel

Spitzenqualität, 6 mm Rundstahl, passender Klickbügel zu unseren Profi+ Verlängerungsstangen.

Länge	Art.-Nr.	VPE
40 cm	MR-6032	10



TOP CLASS ★★

Maler+ Heizkörperbügel

Rundstahl, verzinkt, mit Softgriff. Passender Klickbügel zu unseren Profi+ Verlängerungsstangen.

Länge	Art.-Nr.	VPE
45 cm	MR-6101	10



TOP CLASS ★★

Maler+ Heizkörperbügel

Rundstahl, verzinkt, mit Softgriff.

Länge	Art.-Nr.	VPE
40 cm	MR-6105	10



SUPERIOR CLASS ★★★

Profi-Heizkörperbügel V2A

Spitzenqualität, mit Softgriff, rostfreier V2A-Stahl.


Länge	Art.-Nr.	VPE
27 cm	MR-6071_27	10
39 cm	MR-6071_39	10



Mini-Heizkörperbügel

6mm Rundstahl, verzinkt, Kunststoffgriff, passend für 40 - 70 mm breite Ersatzwalzen.

Länge	Art.-Nr.	VPE
20 cm	MR-6052	10



Made in Germany

Spezialbügel

Aus Flachstahl, Metallhohlgriff, für überbreite Walzen 40, 50 und 60 cm.

Breite	Art.-Nr.	VPE
40 cm	MR-6077_40	1
50 cm	MR-6077_50	1
60 cm	MR-6077_60	1



Made in Germany

Spezialbügel Multi

Aus Metall, roter Griff, für alle Walzen in den Breiten von 40 - 60 cm.


Breite	Art.-Nr.	VPE
40 - 60 cm	MR-6076	1



Farb-Messbecher

aus Kunststoff, schwarz.


Größe	Art.-Nr.	VPE
2000 ml	MW-6578	1



Metallgitter

aus verzinktem Draht.

Größe	Art.-Nr.	VPE
100 x 210 mm	MR-6046_10	10
220 x 300 mm	MR-6046_22	10
260 x 300 mm	MR-6046_26	10



Kunststoffgitter

Größe	Art.-Nr.	VPE
120 x 180 mm	MR-6018_120	10
220 x 260 mm	MR-6018_220	10
260 x 290 mm	MR-6018_260	10



Kunststoff-Farbwanne

mit schräger Abstreiffläche.

Größe	Art.-Nr.	VPE
160 x 310 mm	MR-6593_160	10
210 x 220 mm	MR-6593_210	10
220 x 320 mm	MR-6593_220	10
320 x 340 mm	MR-6593_320	10



Made in Germany

Kunststoff-Farbeimer

	Größe	Art.-Nr.	VPE
oval, weiß	3,0 L	MW-6708_03	10
oval, weiß	5,5 L	MW-6708_05	10
oval, weiß	18,8 L	MW-6708_18	10
rund, weiß	33,0 L	MW-6710	5
eckig, blau	12,0 L	MW-6701	10

Made in Germany

Deckel für Kunststoffeimer

	Größe	Art.-Nr.	VPE
oval für 3,0 L Eimer	3,0 L	MW-6709_3	10
oval für 5,5 L Eimer	5,5 L	MW-6709_5	10
oval für 18,8 L Eimer	18,8 L	MW-6709_18	10
oval für 33,0 L Eimer	33,0 L	MW-6711	10







Farbwalzenreinigungsgerät

Schnelle Reinigung für Walzen bis 25 cm Breite.

Art.-Nr.	VPE
MR-6594	1





Profi+ Alu-Verlängerungsstange

Dickwandiges geriffeltes Alu-Rohr, eloxiert, Softgriff, Universalkonus, passend für die Bügel MR-6061, MR-6038, MR-6032. Klickt beim Einrasten!

Größe	Art.-Nr.	VPE
60 cm	MR-6082_60	10
50 - 100 cm	MR-6082_50	12
75 - 150 cm	MR-6082_75	10
100 - 200 cm	MR-6082_100	12
150 - 300 cm	MR-6082_150	10

Maler-Alu-Verlängerungsstange

Dickwandiges geriffeltes Alu-Rohr, eloxiert, Universalkonus, passend für alle Bügel.

Größe	Art.-Nr.	VPE
80 - 135 cm	MR-6083_80	10
115 - 200 cm	MR-6083_115	10
150 - 300 cm	MR-6083_150	10



foltec
Partner für Profis

Das 1990 gegründete österreichische Handelsunternehmmen foltec - Gerhard Fink Ges.m.b.H. ist Ihr Partner, wenn es um Klebeband, Folie, Verpackung oder Malerbedarf geht.

Durch die enge Zusammenarbeit mit ausgesuchten Herstellern aus Europa und Übersee kann eine große Palette an technischen Klebebändern und Folien, angepasst an die Anforderungen der Industrie, dem Handel und Gewerbe, angeboten werden.

Mit unserer 30-jährigen Marktpräsenz stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung und Kompetenz gerne zur Verfügung!



foltec - Gerhard Fink Ges.m.b.H.
A-8077 Gössendorf, Golfstraße 5a
Tel. +43 (0)316 409 409-0, Fax +43 (0)316 409 409-6
office@foltec.at, www.foltec.at