Foltec
Gerhard Fink Ges.m.b.H.

Klebeband | Folie | Verpackung | Farbe | Malerbedarf



SCHLEIF- & TRENNMITTEL

Lösungen für Profis
am laufenden Band.

Profisortiment

SERVICE

Lieferung in 48 Stunden.
Bestellen Sie bequem telefonisch oder per Mail.

Gigantische Auswahl.
Über 3000 Produkte laufend verfügbar.

BESTELLEN

telefonisch
+43 (0)316 409 409 0

per E-Mail
verkauf@foltec.at

Schleifteller & Schuhe	3-4
Trennscheibe	5
Schleifscheiben	5-8
Schleifdreieck	8
Schleifstreifen	8-9
Schleifpapier	9-10
Schleifvlies	10-11
Schleifschwämme	11
Schleifpad	11
Schleifgitter	12
Schleifklötze	12
Schleif– und Polierwolle	12
Handschleifer	12
Elektroschleifer & Zubehör	13
Schleifteller	14
Schutzauflagen	14-15



Made in Germany

PKD-Schleifteller Type Jet Dia-PKD

Hochwertiges Hybridwerkzeug, zum Entfernen von dünnen (< 2 mm) Beschichtungen, Versiegelungen, Anstrichen, Beton, Altbeton, Estrich, Putz, Asphalt, Klebereste, Ausgleichsmasse und Fliesen.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 125 mm	MS-1052_125	1
Ø 150 mm	MS-1052_150	1
Ø 180 mm	MS-1052_180	1



Made in Germany

PKD-Schleifteller Type Randfix PKD

Speziell für die Randbearbeitung, zum Entfernen von dicken (> 2 mm) schlagzähen Beschichtungen, Anstrichen und Kleberesten z.B. Acryl-, Epoxid-, Öl-, Latexfarben.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 125 mm	MS-1051_125	1
Ø 180 mm	MS-1051_180	1



Dia-Schleifteller Type Delta Körnung grob

Besonders schnittfreudig aufgrund Segmentgeometrie, zum Entfernen von Beschichtungen (< 2 mm), Versiegelungen, Anstrichen, Beton, Altbeton, Estrich, Hartkornböden, Putz, hartenKleberesten, Ausgleichsmassen und Terrazzo.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
35/50 USmesh	Ø 125 mm	MS-1049_125	1
35/50 USmesh	Ø 180 mm	MS-1049_180	1



Made in Germany

Dia-Schleifteller Type Adesso Körnung fein

Zum Entfernen von Beton, Altbeton, Estrich, Hartkornböden und Terrazzo.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
120/140 USmesh	Ø 125 mm	MS-1053_125	1
120/140 USmesh	Ø 180 mm	MS-1053_180	1



Dia-Schleifteller Type Arco-Flex Körnung grob

Mit 23,5 mm Aufnahme für die Flex-Beton-Giraffe. Zum Entfernen von mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Altbeton, Putz und Anstrichen.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
40 USmesh	Ø 125 mm	MS-1058	1



Dia-Schleifteller Type 2-reihig Körnung grob

Zum Entfernen von Versiegelungen, Beton, Altbeton, Estrich, Hartkornböden, Putz, Ausgleichsmassen und flügelgeglätteten Böden.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
30/40 USmesh	Ø 125 mm	MS-1003_125	1
30/40 USmesh	Ø 150 mm	MS-1003_150	1
30/40 USmesh	Ø 180 mm	MS-1003_180	1



Dia-Schleifteller Type Spirox Körnung grob

Zum Entfernen von Beton, Altbeton, Estrich, Hartkornböden, Putz, harten Kleberesten, Ausgleichsmassen.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
30/40 USmesh	Ø 125 mm	MS-1050_125	1
30/40 USmesh	Ø 180 mm	MS-1050_180	1



Made in Germany

Dia-Schleifschuh Type Adesso Körnung grob

Zum Entfernen von Beton, Altbeton, Estrich, Hartkornböden und Terrazzo.


Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
30/40 USmesh	Standard (3xM6)	MS-1054_StM6	9
30/40 USmesh	Contec (3xM8)	MS-1054_CoM8	9



Diamanttrennscheibe

Segmentiert, Sinter.

Größe	Art.-Nr.	VPE
115 x 7 x 22,2 mm	MS-1055_115	1
125 x 7 x 22,2 mm	MS-1055_125	1
230 x 7 x 22,2 mm	MS-1055_230	1



Hartmetall-Schleifscheibe

Beste wellenfreie Qualität, extrem hohe Standzeit und Schleifleistung, reichhaltige und offene Streuung der HM-Splitter, hohe Abtragsleistung. Zum Anschleifen von Estrichen und Spachtelmassen und zum Entfernen von Kleber- und Belagresten. Beidseitig verwendbar.


Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 14	Ø 400 mm	MS-1057_014	1
K 24	Ø 400 mm	MS-1057_024	1
K 36	Ø 400 mm	MS-1057_036	1



Schleifpapierscheiben

Doppelseitig, zur Fußbodenbearbeitung mit Einscheibenmaschinen.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 12	375 x 40 mm	MS-1012_012	5
K 16	375 x 40 mm	MS-1012_016	5
K 24	375 x 40 mm	MS-1012_024	5
K 30	375 x 40 mm	MS-1012_030	5
K 36	375 x 40 mm	MS-1012_036	5
K 40	375 x 40 mm	MS-1012_040	10
K 60	375 x 40 mm	MS-1012_060	10
K 80	375 x 40 mm	MS-1012_080	10
K 100	375 x 40 mm	MS-1012_100	10
K 120	375 x 40 mm	MS-1012_120	10



Gittex+ Schleifscheiben

Kletthaftung.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 80	Ø 225 mm	MS-1015_080	10
K 100	Ø 225 mm	MS-1015_100	10
K 120	Ø 225 mm	MS-1015_120	10



Klett-Schleifvliesscheiben

Zum reinigendem Grob- bis Feinstschleifen. Rückseite mit Velours.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
A 80	Ø 150 mm	MS-1056_080	25
A 120	Ø 150 mm	MS-1056_120	25
A 180	Ø 150 mm	MS-1056_180	25



Klett-Schleifvliesscheiben

Zum reinigendem Grob- bis Feinstschleifen. Rückseite mit Velours.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
A 80	Ø 225 mm	MS-1014_080	10
A 120	Ø 225 mm	MS-1014_120	10
A 180	Ø 225 mm	MS-1014_180	10



Schleifscheiben Abranet

Gitternetz mit Kletthaftung, Körnung 80-400 Abranet, Körnung 500-800 Abranet ACE.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 80	Ø 125 mm	MS-1004_080	50
K 100	Ø 125 mm	MS-1004_100	50
K 120	Ø 125 mm	MS-1004_120	50
K 150	Ø 125 mm	MS-1004_150	50
K 180	Ø 125 mm	MS-1004_180	50
K 240	Ø 125 mm	MS-1004_240	50
K 320	Ø 125 mm	MS-1004_320	50
K 400	Ø 125 mm	MS-1004_400	50
K 500	Ø 125 mm	MS-1004_500	50
K 600	Ø 125 mm	MS-1004_600	50
K 800	Ø 125 mm	MS-1004_800	50



Schleifscheiben Abranet

Gitternetz mit Kletthaftung, Körnung 80-400 Abranet, Körnung 500-1000 Abranet ACE.


Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 80	Ø 150 mm	MS-1001_080	50
K 100	Ø 150 mm	MS-1001_100	50
K 120	Ø 150 mm	MS-1001_120	50
K 150	Ø 150 mm	MS-1001_150	50
K 180	Ø 150 mm	MS-1001_180	50
K 240	Ø 150 mm	MS-1001_240	50
K 320	Ø 150 mm	MS-1001_320	50
K 360	Ø 150 mm	MS-1001_360	50
K 400	Ø 150 mm	MS-1001_400	50
K 500	Ø 150 mm	MS-1001_500	50
K 600	Ø 150 mm	MS-1001_600	50
K 800	Ø 150 mm	MS-1001_800	50
K 1000	Ø 150 mm	MS-1001_K00	50



Abranet-Schleifscheiben

Gitternetz mit Kletthaftung. Körnung 80-320 Abranet.


Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 80	Ø 225 mm	MS-1044_080	25
K 100	Ø 225 mm	MS-1044_100	25
K 120	Ø 225 mm	MS-1044_120	25
K 150	Ø 225 mm	MS-1044_150	25
K 180	Ø 225 mm	MS-1044_180	25
K 240	Ø 225 mm	MS-1044_240	25
K 320	Ø 225 mm	MS-1044_320	25



Papier-Schleifscheiben Gold

17-fach gelocht, Kletthaftung.


Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 40	Ø 125 mm	MS-1033_040	50
K 60	Ø 125 mm	MS-1033_060	50
K 80	Ø 125 mm	MS-1033_080	50
K 120	Ø 125 mm	MS-1033_120	50
K 150	Ø 125 mm	MS-1033_150	100
K 180	Ø 125 mm	MS-1033_180	100
K 240	Ø 125 mm	MS-1033_240	100



Papier-Schleifscheiben Gold

17-fach gelocht, Kletthaftung.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 40	Ø 150 mm	MS-1027_040	50
K 60	Ø 150 mm	MS-1027_060	50
K 80	Ø 150 mm	MS-1027_080	100
K 100	Ø 150 mm	MS-1027_100	100
K 120	Ø 150 mm	MS-1027_120	100
K 150	Ø 150 mm	MS-1027_150	100
K 180	Ø 150 mm	MS-1027_180	100
K 220	Ø 150 mm	MS-1027_220	100
K 240	Ø 150 mm	MS-1027_240	100



Papier-Schleifscheiben Gold

27-fach gelocht, Kletthaftung.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 40	Ø 225 mm	MS-1011_040	25
K 60	Ø 225 mm	MS-1011_060	25
K 80	Ø 225 mm	MS-1011_080	25
K 100	Ø 225 mm	MS-1011_100	25
K 120	Ø 225 mm	MS-1011_120	25
K 150	Ø 225 mm	MS-1011_150	25
K 180	Ø 225 mm	MS-1011_180	25



Made in Germany

Papier-Schleifscheiben Extra

Perforiert, Kletthaftung.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 40	Ø 225 mm	MS-1016_040	25
K 60	Ø 225 mm	MS-1016_060	25
K 80	Ø 225 mm	MS-1016_080	25
K 100	Ø 225 mm	MS-1016_100	25
K 120	Ø 225 mm	MS-1016_120	25
K 150	Ø 225 mm	MS-1016_150	25
K 180	Ø 225 mm	MS-1016_180	25
K 220	Ø 225 mm	MS-1016_220	25



Schleifdreieck Gold

6-fach gelocht, Kletthaftung.


Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 40	95 x 95 x 95 mm	MS-1030_040	50
K 60	95 x 95 x 95 mm	MS-1030_060	50
K 80	95 x 95 x 95 mm	MS-1030_080	100
K 120	95 x 95 x 95 mm	MS-1030_120	100
K 150	95 x 95 x 95 mm	MS-1030_150	100
K 180	95 x 95 x 95 mm	MS-1030_180	100
K 240	95 x 95 x 95 mm	MS-1030_240	100



Schleifdreieck Gold

7-fach gelocht, Kletthaftung.


Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 60	100 x 147 mm	MS-1031_060	50
K 80	100 x 147 mm	MS-1031_080	100
K 120	100 x 147 mm	MS-1031_120	100
K 150	100 x 147 mm	MS-1031_150	100
K 180	100 x 147 mm	MS-1031_180	100
K 220	100 x 147 mm	MS-1031_220	100



Schleifstreifen Abranet

Kletthaftung.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 80	93 x 180 mm	MS-1032_080	50
K 120	93 x 180 mm	MS-1032_120	50
K 180	93 x 180 mm	MS-1032_180	50
K 240	93 x 180 mm	MS-1032_240	50
K 320	93 x 180 mm	MS-1032_320	50
K 400	93 x 180 mm	MS-1032_400	50



Schleifstreifen Abranet

Kletthaftung.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 80	81 x 133 mm	MS-1036_080	50
K 100	81 x 133 mm	MS-1036_100	50
K 120	81 x 133 mm	MS-1036_120	50
K 150	81 x 133 mm	MS-1036_150	50
K 180	81 x 133 mm	MS-1036_180	50
K 240	81 x 133 mm	MS-1036_240	50
K 320	81 x 133 mm	MS-1036_320	50
K 400	81 x 133 mm	MS-1036_400	50



Schleifstreifen Gold

8-fach gelocht, Kletthaftung.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 40	81 x 133 mm	MS-1029_040	50
K 60	81 x 133 mm	MS-1029_060	50
K 80	81 x 133 mm	MS-1029_080	50
K 120	81 x 133 mm	MS-1029_120	50
K 150	81 x 133 mm	MS-1029_150	100
K 180	81 x 133 mm	MS-1029_180	100
K 240	81 x 133 mm	MS-1029_240	100






Schleifpapier Mirox

Ungelocht, ohne Haftung.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 40	115 x 280 mm	MS-1007_40	100
K 60	115 x 280 mm	MS-1007_60	100
K 80	115 x 280 mm	MS-1007_80	100
K 100	115 x 280 mm	MS-1007_100	100
K 120	115 x 280 mm	MS-1007_120	100
K 150	115 x 280 mm	MS-1007_150	100
K 180	115 x 280 mm	MS-1007_180	100
K 240	115 x 280 mm	MS-1007_240	100

Schleifpapier, wasserfest

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 80	230 x 280 mm	MS-1008_80	50
K 100	230 x 280 mm	MS-1008_100	50
K 120	230 x 280 mm	MS-1008_120	50
K 150	230 x 280 mm	MS-1008_150	50
K 180	230 x 280 mm	MS-1008_180	50
K 240	230 x 280 mm	MS-1008_240	50
K 280	230 x 280 mm	MS-1008_280	50
K 320	230 x 280 mm	MS-1008_320	50
K 400	230 x 280 mm	MS-1008_400	50
K 600	230 x 280 mm	MS-1008_600	50
K 800	230 x 280 mm	MS-1008_800	50
K 1000	230 x 280 mm	MS-1008_K00	50
K1200	230 x 280 mm	MS-1008_K20	50



Schleifpapier

Ungelocht, ohne Haftung.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 40	230 x 280 mm	MS-1005_040	10
K 60	230 x 280 mm	MS-1005_060	10
K 80	230 x 280 mm	MS-1005_080	50
K 100	230 x 280 mm	MS-1005_100	50
K 120	230 x 280 mm	MS-1005_120	50
K 150	230 x 280 mm	MS-1005_150	50
K 180	230 x 280 mm	MS-1005_180	50
K 240	230 x 280 mm	MS-1005_240	50



Schleifpapier-Rollen

Universell einsetzbar, Standardqualität.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 40	115 mm x 50 m	MS-1006_040	1
K 60	115 mm x 50 m	MS-1006_060	1
K 80	115 mm x 50 m	MS-1006_080	1
K 100	115 mm x 50 m	MS-1006_100	1
K 120	115 mm x 50 m	MS-1006_120	1
K 150	115 mm x 50 m	MS-1006_150	1
K 180	115 mm x 50 m	MS-1006_180	1
K 240	115 mm x 50 m	MS-1006_240	1



Schleifpapier-Rollen Gold

Universell einsetzbar, Profiqualität.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 60	115 mm x 50 m	MS-1037_040	1
K 80	115 mm x 50 m	MS-1037_060	1
K 100	115 mm x 50 m	MS-1037_080	1
K 120	115 mm x 50 m	MS-_1037100	1
K 150	115 mm x 50 m	MS-1037_120	1
K 180	115 mm x 50 m	MS-1037_150	1



Schleifvliesrollen

Zum Reinigen, Endarbeiten und Feinentgraden aller Oberflächen, geeignet für Winkelschleifer.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
A 120 / grob	115 mm x 10 m	MS-1048_120	1
A 180 / mittel	115 mm x 10 m	MS-1048_180	1
A 280 / mittelfein	115 mm x 10 m	MS-1048_280	1
A 320 / fein	115 mm x 10 m	MS-1048_320	1
S 600 / sehr fein	115 mm x 10 m	MS-1048_600	1



Schleifvliesbogen

Zum Reinigen, Endarbeiten und Feinentgraden aller Oberflächen.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
A 120 / grob	150 x 230 mm	MS-1047_120	10
A 180 / mittel	150 x 230 mm	MS-1047_180	10
A 280 / mittelfein	150 x 230 mm	MS-1047_280	10
A 320 / fein	150 x 230 mm	MS-1047_320	10
S 600 / sehr fein	150 x 230 mm	MS-1047_600	10
S 800 / super fein	150 x 230 mm	MS-1047_800	10



Super-Sand

Schleifblock für Holz und Lack. Supersand besteht aus einem flexiblen Schaumstoffblock mit einer hochwertigen Edelkorund-bestreuung.

	Größe in mm	Art.-Nr.	VPE
K 80+120 / mittelfein	95 x 70 x 25	MS-1009	24
K 80+60 / mittelgrob	95 x 70 x 25	MS-1010	24



Schleifschwämme

Flexibler Schaumstoffblock mit hochwertiger Edelkorundbestreu-ung.


Körnung	Größe in mm	Art.-Nr.	VPE
K 120	98 x 69 x 26	MS-1046_120	10
K 180	98 x 69 x26	MS-1046_180	10



Schleifpad

1. Seite Schleifvlies mit Körnung A 280
2. Seite Schleifschwamm mit Körnung K 100.


Größe in mm	Art.-Nr.	VPE
120 x 90 x 20	MS-1045	25



Schleifstreifen Abranet

Gitternetz mit Kletthaftung.

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 80	80 x 230 mm	MS-1035_080	50
K 120	80 x 230 mm	MS-1035_120	50
K 180	80 x 230 mm	MS-1035_180	50



Schleifgitter-Streifen

Körnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
K 80	93 x 280 mm	MS-1013_080	10
K 100	93 x 280 mm	MS-1013_100	10
K 120	93 x 280 mm	MS-1013_120	10



Kunststoff-Schleifklotz

Aus Kunststoff, mit 2 Federhalterungen, zum Einspannen von Schleifpapier, Moos-gummibelag.

Größe in mm	Art.-Nr.	VPE
215 x105 x 43	MS-1041	10



Korkschleifklotz

Mit abgerundeten Oberkanten.

Größe in mm	Art.-Nr.	VPE
120 x 60 x 40	MS-1040	12



Schleif- und Polierwolle

200 Gramm Rollen.

Körnung	Art.-Nr.	VPE
000	MS-1038_000	5
00	MS-1038_00	5
0	MS-1038_0	5
1	MS-1038_1	5
2	MS-1038_2	5
3	MS-1038_3	5
4	MS-1038_4	5
5	MS-1038_5	5
6	MS-1038_6	5



Handblock

Ohne Absaugung, für Klettscheiben Ø 150 mm.

Größe in mm	Art.-Nr.	VPE
78 x 87 x 148	MS-1039	1



Made in Germany

Korkschleifklotz

Aus Kunststoff, Zellkautschukunterlage, Schnell-Spannverschluss.

Größe	Art.-Nr.	VPE
80 x 230 mm	MS-1042	5



Handschleifer-Set „HandyKit"

Bestehend aus einem Handblock mit Ab-saugschlauch (20 mm x 4 m) und koni-schem Adapter + 5 Blättern Schleifpapier (1 x K 80, 3 x K 120, 1 x K 180).

Größe	Art.-Nr.	VPE
80 x 230 mm	ME-1005	1



Elektroschleifer Mirka Deros im Systainer

Leicht, leise und leistungsstark, angenehme Handhabung durch symmetrischen Aufbau, geringer Wartungsaufwand, hohe Nutzungsdauer durch wenig Verschleißteile, konstante Drehzahl unabhängig vom Druck, flaches Design für schwer erreichbare Stellen, kein Transformator benötigt, 2-in-1 Lösung: 150 mm und 125 mm Teller verwendbar, im Kunststoffkoffer, Hub 5,0 mm, Gewinde 5/16, Umdrehung (U/min): 4.000-10.000.

Art.-Nr.	VPE
ME-1001	1



Mirka Industrie-Staubsauger 1230M AFC

Staubklasse M, Leistung 1200 W, Luftmenge 4500L/min., Fassungsvermögen 30 L, Kabellänge 7,5 m, 4 m Schlauch, inkl. Case-Befestigung.

Absaugschlauch:
Standard-Schlauch, antistatisch, Ø 27 mm x 4 m für Industriesauger 1230 M + L nicht 12230 M + L.

	Art.-Nr.	VPE
Industrie-Staubsauger	ME-1004	1
Absaugschlauch	ME-1009	1



Mirka Systainer leer

Passend für viele Mirkageräte.

Größe	Art.-Nr.	VPE
400 x 300 x 210 mm	ME-1007	1



Staubsaugerbeutel

Fleece-Beutel im 5er Pack, für Art.-Nr. ME-1004.

Art.-Nr.	VPE
ME-1003	1

Mirka Wand- und Deckenschleifer Leros

Leerlaufgeschwindigkeit 4000 - 8000 / min, Gewicht 3,5 kg, Länge 1,4 m, Kabellänge 4 m, Ø 225 mm, Leistung 350 W
Mit einer Tragetasche + Schleifteller Pro Ø 225 mm
- Hub 5,0 mm
- 180° Flexibilität beim Schleifkopf
- T- geformter Griff für optimale Ergonomie

Verlängerung für Leros

50 cm.

Kabel

4,3 m, mit austauschbarem Stecker, geeignet für Deros und Leros.



	Art.-Nr.	VPE
Wand– und Deckenschleifer	ME-1002	1
Verlängerung für Leros	ME-1006	1
Kabel	ME-1008	1





Schleifteller

Klettschleifteller für Winkelschleifer mit M14-Gewinde.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 115 mm	MS-1043	1



Schleifteller

Medium, für Lochsysteme 8, 9, 17 + Abranet, Gewinde 5/16“, für Deros und Pros.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 125 mm	MS-1018	1



Schleifteller

Medium, für Lochsysteme 6, 7, 9, 15 + Abranet, Gewinde 5/16“, für Ceros, Ros, Pros und Zweihand Exzenter.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 150 mm	MS-1019	1



Schleifteller

Medium, für Lochysteme 6, 7, 15 und Abranet, Gewinde 5/16“, für Deros, Ceros, Zweihand Exzenter, Pros und Ros.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 150 mm	MS-1060	1



Schleifteller

Medium, für Lochsysteme 9, 17 und Abranet, Gewinde 5/16“ + M8, für Festool-Geräte.


Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 150 mm	MS-1020	1



Schleifteller

Schleifteller für Leros.


Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 225 mm	MS-1059	1



Schutzauflage

Für Lochsysteme 5 und Abranet, für Ceros, Zweihand Exzenter und Ros.


Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 125 mm	MS-1021	5



Schutzauflage

Für Lochsysteme 8, 9, 17 und Abranet, für Deros, Ceros, Zweihand Exzenter, Pros und Ros.


Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 125 mm	MS-1026	5



Schutzauflage

Für Lochsysteme 6, 7, 9, 15 und Abranet, für Deros, Ceros, Zweihand Exzenter, Pros und Ros.


Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 150 mm	MS-1028	5



Schutzauflage

Für Lochsysteme 9, 17 und Abranet, für Festool-Geräte.


Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 150 mm	MS-1022	5



Softauflage

Schaumstoffstärke 5 mm, für Lochsysteme 6, 7, 9, 15 und Abranet, für Deros, Ceros, Zweihand Exzenter, Pros und Ros.

Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 150 mm	MS-1023	5



Softauflage

Schaumstoffstärke 3 mm, für Leros.


Größe	Art.-Nr.	VPE
Ø 225 mm	MS-1017	1



Schutzauflage Dreieck

12-fach gelocht.


Größe	Art.-Nr.	VPE
90 x 90 mm	MS-1025	1



Schutzauflage Dreieck

32-fach gelocht.


Größe in mm	Art.-Nr.	VPE
100 x 152 x152	MS-1061	5



Schutzauflage

Mit Multilochung für alle Lochsysteme.

Größe	Art.-Nr.	VPE
81 x 133 mm	MS-1024	5



Softauflage

Schaumstoffstärke 5 mm, für Handykit.

Größe	Art.-Nr.	VPE
80 x 230 mm	MS-1062	1



foltec

Partner für Profis

Das 1990 gegründete österreichische Handelsunternehmmen foltec - Gerhard Fink Ges.m.b.H. ist Ihr Partner, wenn es um Klebeband, Folie, Verpackung oder Malerbedarf geht.

Durch die enge Zusammenarbeit mit ausgesuchten Herstellern aus Europa und Übersee kann eine große Palette an technischen Klebebändern und Folien, angepasst an die Anforderungen der Industrie, dem Handel und Gewerbe, angeboten werden.

Mit unserer 30-jährigen Marktpräsenz stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung und Kompetenz gerne zur Verfügung!



foltec - Gerhard Fink Ges.m.b.H.
A-8077 Gössendorf, Golfstraße 5a
Tel. +43 (0)316 409 409-0, Fax +43 (0)316 409 409-6
office@foltec.at, www.foltec.at